



V-ZUG AG

Industriestrasse 66, Postfach, 6302 Zug

Telefon +41 58 767 67 67

info@vzug.com, www.vzug.com

Productkenmerken AdoraWash V6000



Energie-efficiëntieklasse



Geselecteerd product

- Artikelnummer : 1104300003
- EAN-code: 7630029477281
- Productcategorie: Wasmachine
- Uitvoering: wit
- Design deur: ChromeClass
- Deurscharnier: rechts





Details AdoraWash V6000

Verdere instelmogelijkheden

- Vervuilingsgraad / inweken
- Biologisch wassen
- Weken
- Verzachten
- Hygiëneadvies
- Snelgang / Programma-einde

Conform verordening

- (EU) Nr. 2019/2017
- AS/NZS 2040.2:2012: Nee
- GB 12021.4-2013: Nee

Design

- Productcategorie: Wasmachine
- Uitvoering: wit
- Design deur: ChromeClass
- Deurscharnier: rechts

Specificaties

- Toestelhoogte: 850 mm
- Max. toestelhoogte: 870 mm
- Toestelhoogte voor onderbouw: 850 mm
- Toestelbreedte: 595 mm
- Toesteldiepte: 625 mm
- Toesteldiepte bij geopende deur: 1059 mm
- Toesteldiepte incl. afstand tot de muur: 638 mm
- Pomphoogte van de afvoerpomp: 1.2 m
- Leeg gewicht: 89 kg

Bediening en display

- Trommelverlichting
- Display: Grafisch kleurendisplay
- Design display: Acrylglas
- Bediening: TouchControl
- Indicatie resterende tijd
- Aantal talen op display: 16
- Talen op het display: en-GB, de-DE, fr-FR, it-IT, es-ES, ru-RU, uk-UA, tr-TR, zh-CN, nl-NL, ca-ES, da-DK, no-NO, sv-SV, th_TH, vi_VN

Energie

- Geluidsemissieklasse: A
- Verbruik in stand-bymodus indien toestel is uitgeschakeld: 0.15 W
- Verbruik in stand-bymodus indien toestel is ingeschakeld: 1.8 W
- Verbruik in de Uit-stand: 0 W
- Verbruik in stand-bymodus bij ingeschakeld netwerk: 1 W
- Energie-efficiëntieklasse: A
- Energieverbruik per cyclus bij het programma 'eco 40-60': 0.37 kWh
- Gewogen energieverbruik per 100 cycli: 37 kWh
- Gewogen waterverbruik per cyclus: 43 l
- Energie-efficiëntie-index: 40.5
- Laat de verlichting door een vakman vervangen
- Droogefficiëntieklasse: A
- Nominale spanning (1): 220-240V~
- Frequentie (1): 50 Hz
- Nominaal vermogen (1): 3.5 kW
- Beveiliging (1): 16 A
- Soort stekker: Schuko 16A
- Lengte verbindingssnoer: 1.8 m
- Waterdruk: 1-10 bar





Eigenschappen vaskermaskin

- Nominale capaciteit van het programma 'eco 40-60': 8.0 kg
- Bouwwijze: Frontlader
- Premium Swiss Quality
- Staand apparaat, geschikt voor zuilen
- Soort woonst: Eengezinswoning
- Nominale capaciteit: 8 kg
- Trommelvolume: 60 l
- EcoManagement
- OptiTime
- Zwenkbaar bedieningspaneel
- Aquastop
- Automatische spaarstand bij gedeeltelijke belading
- Vibration Absorbing System (VAS)
- Troebelheidssensor
- Automatische deuropening
- Technologie: Warmtepomp

Nicht zichtbare Attribute

- Energie besparen

Functies

- Favorieten
- Antikreukstomen
- AntikreukstomenPlus
- Textielprogramma's
- Toestelonderhoud
- eHybrid
- AquaPlus
- Huidbescherming
- Sprint
- Wol
- Voorwassen
- Kookwas/Bonte was 20-95 °C
- Koud wassen 20 °C
- Handwas 20 °C
- WetClean
- Voorzichtig
- Antimijt-programma
- Extra programma's
- Impregneren
- Uitgestelde start: 24 h
- Kinderbeveiliging





Overige specificaties

- Hoeveelheid koelmiddel: 0.24 kg
- Programmaduur bij nominale capaciteit ('eco 40-60'): 218.0 min
- Programmaduur bij halve nominale capaciteit ('eco 40-60'): 167.0 min
- Programmaduur bij 1/4 van de nominale capaciteit ('eco 40-60'): 167.0 min
- Maximumtemperatuur voor textiel bij de nominale capaciteit ('eco 40-60'): 43.0 °C
- Maximumtemperatuur voor textiel bij halve nominale capaciteit ('eco 40-60'): 34.0 °C
- Maximumtemperatuur voor bij 1/4 van de nominale capaciteit ('eco 40-60'): 24.0 °C
- Centrifugesnelheid bij nominale capaciteit ('eco 40-60'): 1600.0 U/min
- Centrifugesnelheid bij halve nominale capaciteit ('eco 40-60'): 1600.0 U/min
- Centrifugesnelheid bij 1/4 van de nominale capaciteit ('eco 40-60'): 1600.0 U/min
- Spoelproces bij het programma 'eco 40-60': 4.7 g/kg
- Wasefficiëntie-index: 1.035
- IP Number: IPX4
- (EU) nr. 2019/2014 Geluidsvermogen centrifugeren: 71.0 dB(A)
- (EU) nr. 2021/340 Gewogen restvochtigheid na het wassen: 43.5
- Koudemiddel: R134a
- Maximaal centrifugetoerental: 1600 U/min
- Minimaal centrifugetoerental: 400 U/min
- Vloeistofcirculatie
- Drukslang G 3/4: 1.5 m
- Installatieplaat
- Afvoerslang: 1.5 m
- Uitrustingsniveau: 5

Services

- V-Upgrade mogelijk
- Frequentieband: 2,4 GHz
- Garantie: 2 + 8 jaar
- V-ZUG-Home
- Interface: WLAN en bluetooth

