

**Wandschouwkap**  
**Vision 90 cm**  
**Wit**



EAN 5414425078394

### Energielabel

|                                          |   |
|------------------------------------------|---|
| ▪ Licht efficiëntie klasse (LEafzuigkap) | A |
|------------------------------------------|---|

### Funcities & kenmerken

|                                                         |                      |
|---------------------------------------------------------|----------------------|
| ▪ Bediening                                             | Touch bediening      |
| ▪ Aantal snelheden                                      | 3 + power            |
| ▪ Powerstand met automatische terugschakeling (minuten) | 6                    |
| ▪ Motor                                                 | Geïntegreerd         |
| ▪ Geluidsdemper                                         | Geïntegreerd         |
| ▪ Recirculatie                                          | Standaard, Monoblock |
| ▪ InTouch functie                                       | Optioneel            |
| ▪ Auto stop                                             | ▪                    |
| ▪ Naloopstand (minuten)                                 | 30                   |
| ▪ Aantal vetfilters                                     | 2                    |
| ▪ Vetfilter                                             | 7830020              |
| ▪ Vetfilter reiniging indicatie                         | ▪                    |
| ▪ Recirculatiefilter reiniging indicatie                | ▪                    |

### Afmetingen

|                                                                                                                  |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| ▪ Product afmetingen met afvoer (BxDxHmin-Hmax) (mm)                                                             | 898 x 426 x -         |
| ▪ Product afmetingen met recirculatie (BxDxHmin-Hmax) (mm)                                                       | 898 x 426 x 517 - 517 |
| ▪ Advies afstand tussen werkblad en onderzijde dampkap met een inductie kookplaat (Hmin-Hmax)(mm)                | 500 - 750             |
| ▪ Advies afstand tussen werkblad en onderzijde dampkap met een gas kookplaat (Hmin-Hmax)(mm)                     | 650 - 750             |
| ▪ Advies afstand tussen werkblad en onderzijde afzuigkap met elektrische of keramische kookplaat (Hmin-Hmax)(mm) | 500 - 750             |
| ▪ Positie afvoer                                                                                                 | Boven                 |

### Verlichting

|                                               |      |
|-----------------------------------------------|------|
| ▪ Type functionele verlichting                | Led  |
| ▪ Dimbare verlichting                         | -    |
| ▪ Soft-ON/OFF                                 | -    |
| ▪ Totaal verbruik functionele verlichting (W) | 4    |
| ▪ Kleurtemperatuur functionele verlichting    | 2700 |

### Luchthoeveelheid & geluidsniveau

|                                                                       |         |
|-----------------------------------------------------------------------|---------|
| ▪ Vrijblazend debiet (m³/h)                                           | 800     |
| ▪ Debiet snelheid 1 (m³/h)                                            | 124     |
| ▪ Debiet snelheid 2 (m³/h)                                            | 196     |
| ▪ Debiet snelheid 3 (m³/h)                                            | 394     |
| ▪ Luchthoeveelheid op powerstand (m³/h)                               | 490     |
| ▪ Geluidsdruk snelheid 1 (dB(A)) / Geluidsvermogen snelheid 1 (dB(A)) | 34 / 45 |

**Luchthoeveelheid & geluidsniveau**


---

- Geluidsdruk snelheid 2 (dB(A)) / Geluidsvermogen snelheid 2 (dB(A)) 45 / 55
- Geluidsdruk snelheid 3 (dB(A)) / Geluidsvermogen snelheid 3 (dB(A)) 55 / 66
- Geluidsdruk powerstand (dB(A)) / Geluidsvermogen powerstand (dB(A)) 59 / 70


**Technische eigenschappen**

---

- Aansluitwaarde (W) 200
- Spanning (V) 220-230
- Frequentie (Hz) 50
- Lengte van de aansluitkabel (m) 1,3
- Elektriciteitsverbruik in stand-by-mode (Ps) (W) 0.29
- Netto gewicht (kg) 31



---

**Kit aansturing**

990021

InTouch set incl. afstandsbediening

