


N 70, COMPACTE BAKOVEN MET MAGNETRON, 60 X 45 CM, MAT ZWART C29MR21M0



Toebehoren

1 x Combi rooster, 1 x Universele braadslede, 1 x Air Fry bakplaat

Optionele accessoires

Z13CV05S0 Afdekstrip oven, Z13CV06S0 Decorlijst, Z1655CA0 geëmailleerde grillplaat, Z166CAX0 SeamlessCombination tussenbodem, Z9045AY0 FlexDesign AG 45 Compact/MW 45, Z9045BY0 FlexDesign BB 45 Compact/MW 45, Z9045DY0 FlexDesign DB 45 Compact/MW 45, Z9045MY0 FlexDesign MS 45 Compact/MW 45, Z9060AY0 (SC)FlexDesign AG 60 Oven 60, Z9060BY0 (SC)FlexDesign BB 60 Oven 60, Z9060DY0 (SC)FlexDesign DB 60 Oven 60, Z9060MY0 (SC)FlexDesign MS 60 Oven 60, Z9075AY0 SC FlexDesign AG 75 WD 14 + 60, Z9075BY0 SC FlexDesign BB 75 WD 14 + 60, Z9075DY0 SC FlexDesign DB 75 WD 14 + 60, Z9075MY0 SC FlexDesign MS 75 WD 14 + 60, Z9098AY0 SC FlexDesign AG 98 60 + MW 38, Z9098BY0 SC FlexDesign BB 98 60 + MW 38, Z9098DY0 SC FlexDesign DB 98 60 + MW 38, Z9098MY0 SC FlexDesign MS 98 60 + MW 38, Z9105AY0 SC FlexDesign AG 105 60 + 45, Z9105BY0 SC FlexDesign BB 105 60 + 45, Z9105DY0 SC FlexDesign DB 105 60 + 45, Z9105MY0 SC FlexDesign MS 105 60 + 45, Z912AAY0 SC FlexDesign AG 120 WD14 + 60 + 45, Z912ABY0 SC FlexDesign BB 120 WD14 + 60 + 45, Z912ADY0 SC FlexDesign DB 120 WD14 + 60 + 45, Z912AMY0 SC FlexDesign MS 120 WD14 + 60 + 45, Z912BAY0 SC FlexDesign AG 120 60+60, Z912BBY0 SC FlexDesign BB 120 60+60, Z912BDY0 SC FlexDesign DB 120 60+60, Z912BMY0 SC FlexDesign MS 120 60+60, Z990AAY0 SC FlexDesign AG 90 WD 29 + 60, Z990ABY0 SC FlexDesign BB 90 WD 29 + 60, Z990ADY0 SC FlexDesign DB 90 WD 29 + 60, Z990AMY0 SC FlexDesign MS 90 WD 29 + 60, Z990BAY0 SC FlexDesign AG 90 45 + 45, Z990BBY0 SC FlexDesign BB 90 45 + 45, Z990BDY0 SC FlexDesign DB 90 45 + 45, Z990BMY0 SC FlexDesign MS 90 45 + 45

- ✓ 3,7" Full Touch TFT Display :eenvoudige navigatie voor gebruiksgemak en volledige controle.
- ✓ Inverter Technology: verwarm gerechten geleidelijk en gelijkmatig.
- ✓ Gecombineerde oven en magnetron - de handige oplossing om ruimte en tijd te besparen
- ✓ Air Fry: knapperig lekker en gezonder snacken.
- ✓ Soft Close + Soft Open: het dempingsysteem zorgt ervoor dat de deur zachtjes opent en sluit

Uitrusting

Technische Data

Soort magnetron: Combimagnetron
 Soort besturing: Elektronisch
 Afmetingen apparaat (hxbxd): 455x596x548 mm
 Afmetingen binnenruimte hxbxd: 237.0 x 480 x 392.0 mm
 Lengte elektriciteitsnoer: 150 cm
 Nettogewicht: 32.0 kg
 Brutogewicht: 34.5 kg
 EAN-code: 4242004294337
 Max. magnetronvermogen: 900 W
 Aansluitwaarde: 3600 W
 Minimale smeltveiligheid: 16 A
 Spanning: 220-240 V
 Frequentie: 50 Hz
 Type stekker: Normale stekker, 2-polig (Schuko-/Gardy. met aarding stekker wordt standaard meegeleverd)
 Meegeleverde toebehoren: 1 x Combi rooster, 1 x Universele braadslede, 1 x Air Fry bakplaat



4 242004 294337

N 70, COMPACTE BAKOVEN MET MAGNETRON, 60 X 45 CM, MAT ZWART C29MR21M0

Uitrusting

Verwarmingssystemen en functies:

- Compacte bakoven met magnetron met 17 verwarmingssystemen: Boven-/ onderwarmte, Thermogrill, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Onderwarmte, Deegrijpsstand, Verwarmen servies, Onder- en bovenwarmte Grill, Circulatielucht, Air fry, Magnetron, Hetelucht, Boven-/onderwarmte + magnetron, grill + magnetron, halve breedte grill + magnetron, hetelucht grillen + magnetron
- Verwarmingsmethoden alleen via Home Connect-app: laten rusten, voorverwarmen
- Max. vermogen: 900 W | 5 Vermogensinstellingen magnetron (90W, 180W, 360W, 600W, boost) met inverter techniek
- Intelligente Inverter technologie: het max. vermogen wordt tot 600 Watt gereguleerd bij langdurig gebruik
- Temperatuurregeling van 30 °C - 230 °C
- Inhoud: 45 liter
- Uitneembare inhangroosters, Gladde ovenwanden

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Aantal inschuifhoogten: 3 ST

Design:

- Mat oppervlak
- Touch Control
- Ovenruimte: geëmailleerd

Reiniging:

Comfort:

- Cooking Assistant
- 3,7" Full Touch TFT Display
- Elektronische klok
- Temperatuurvoorstel, Controle van de actuele oventemperatuur, Opwarmingsindicatie
- Klapdeur
- Soft Open, Soft Close
- Ondersteunend systeem voor perfecte kookresultaten: Automatische kookprogramma's
- cookControl Pro
- Led-binnenverlichting, uitschakelbaar
- Geforceerde koeling met naventilatie
- Home Connect

Toebehoren:

- Air Fry bakplaat
- Combi rooster
- universele bakplaat

veiligheid/ zekerheid:

- Lage deurtemperatuur
- 3 ST glazen CoolTouch deur
- Deurcontact schakelaar
- Kinderbeveiliging
- Restwarmte-aanduiding
- Start/Stop-toets

Technische specificaties:


- Lengte aansluitsnoer: 1,5 m
- Nominale spanning: 220 - 240 V
- Aansluitwaarde: 3,6 kW

Technische data:


- Afmetingen (hxbxd):
- 455 x 596 x 548 mm
- Inbouwmaten (hxbxd):
- 450 - 455 x 560 - 568 x 550 mm
- Raadpleeg de inbouwmaten in de installatietekening voor precieze instructies.

N 70, COMPACTE BAKOVEN MET MAGNETRON, 60
X 45 CM, MAT ZWART
C29MR21M0

Maatschetsen




Afmeting in mm




A: 22,6 mm
B: ≤ 347,5 mm
C: 7,5 mm

Inbouw van twee apparaten boven elkaar
Luchtverversing




A: Luchtinvoeropening ≥ 200 cm²

Afmeting in mm



Maatschetsen

Inbouw met één kookzone.



Wordt het compacte apparaat onder een kookzone ingebouwd, dan moet rekening gehouden worden met de volgende werkbladdikte (eventueel incl. onderconstructie).

Kookzone-type	min. werkbladdikte	
	opgebouwd	vlak
Inductiekookzone	42 mm	43 mm
Volledige oppervlak-inductiekookzone	52 mm	53 mm
gaskookplaat	32 mm	43 mm
elektrische kookplaat	32 mm	35 mm