

DGC 7150

Combi-stoomoven

voor stomen, bakken en braden met connectiviteit en TasteControl.



- Tekstdisplay met sensorbediening – DirectSensor S
- Schitterende resultaten – MonoSteam-stoomtechnologie
- Bijzonder luchtig deeg en mooi gebruide korsten – Functie Professional
- Zorgt ervoor dat je gerechten niet te gaar worden – TasteControl
- Eenvoudige reiniging – PerfectClean-uitvoering



EAN: 4002516610168 / Materiaalnummer: 12107750 /
Oud Materiaalnummer: 22715042BNE

Typeaanduiding model	DGC 7150
Materiaalnummer fabrikant	12107750
EAN-nummer	4002516610168
Model en design	
Kleur	Roestvrij staal met CleanSteel
ContourLine	•
Model en design	
Combi-stoomoven	•
Voordelen	
TasteControl	•
Snel opwarmen	•
Externe stoomopwekker	•
Funcities	
Hetelucht plus	•
Boven-/Onderwarmte	•
Stomen	•
Professional	•
Intensief bakken	•
Braadautomaat	•
Circulatiegrill	•
Grill	•
Grill standen	•
Onderwarmte	•
Eco-hetelucht	•
Ontdooien	•
Automatische programma's	•
Bedieningsgemak	
Koppeling met Miele@home	•
Display	DirectSensor S
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
Bereiden onafhankelijk van de hoeveelheid	•
Timerfuncties	•
Dagtijdweergave	•
Kookwekker	•
Programmering begin bereidingstijd	•
Programmering einde bereidingstijd	•
Programmering bereidingstijd	•
Weergave werkelijke temperatuur	•
Weergave ingestelde temperatuur	•
Geluidssignaal bij het bereiken van de ingestelde temperatuur	•
Voorgeprogrammeerde temperatuur	•
Individuele instellingen	•
Efficiëntie en duurzaamheid	
Energie-efficiëntieklasse (A+++–D)	A+

DGC 7150

Combi-stoomoven

voor stomen, bakken en braden met connectiviteit en TasteControl.



EAN: 4002516610168 / Materiaalnummer: 12107750 /

Oud Materiaalnummer: 22715042BNE

Automatische restwarmtebenutting	•
Verbruik in de uitstand in W	0,3
Verbruik in de stand-bymodus in W	0,8
Verbruik in netwerkgebonden stand-by in W	2,0
Tijd tot automatisch overschakelen naar stand-by in min	20
Tijd tot automatisch overschakelen naar netwerkgebonden stand-by in min	20
Tijd tot automatisch overschakelen naar uitstand in min	20
Onderhoudscomfort	
Roestvrijstaal/CleanSteel-oppervlak	•
Emailen ovenruimte met PerfectClean en katalytische achterwand	•
Externe stoomopwekker	•
Condensreductie door verwarmingselement in de bodem	•
Onderhoudsprogramma's	•
Onderhoudsprogramma Inweken	•
Droogprogramma ovenruimte	•
Uitneembare geleiderails	•
Ontkalken	•
CleanGlass-deur	•
Stoomtechn./watertoevoer	
MonoSteam	•
Stoomopwekker vermogen in kW	2,20
Waterreservoir inhoud in l	1,0
Zuigbuis voor de inname van water	•
Veiligheid	
Koelsysteem met koel front	•
Automatische uitschakeling	•
Ingebruiknamebeveiliging	•
Toetsvergrendeling	•
Technische gegevens	
Inhoud van de oven in l	76
Aantal niveaus	5
Afmetingen (b x h x d) in mm	595 x 596 x 569
Genummerde niveaus	•
Draairichting deur	Onder
Ovenverlichting	1 halogeen spot
Temperatuurregeling oven min. in °C	30
Temperatuurregeling oven max. in °C	250
Temperaturen ovenmodus in °C	30–250
Temperatuurregeling stoomoven min. in °C	70
Temperatuurregeling stoomoven max. in °C	100
Temperaturen stoomovenmodus in °C	70–100
Nismaten (b x h x d) in mm	560-568 x 590-595 x 550
Nisbreedte in mm min.	560
Nisbreedte in mm max.	568
Nishoogte in mm min.	590
Nishoogte in mm max.	595
Nisdiepte in mm	550

DGC 7150

Combi-stoomoven

voor stomen, bakken en braden met connectiviteit en TasteControl.



EAN: 4002516610168 / Materiaalnummer: 12107750 /

Oud Materiaalnummer: 22715042BNE

Afmetingen (b x h x d) in mm	595 x 596 x 569
Breedte in mm	595
Hoogte in mm	596
Diepte in mm	569
Diepte in mm	569,3
Diepte in mm	569
Gewicht in kg	42,0
Totale aansluitwaarde in kW	3,50
Spanning in V	220-240
Frequentie in Hz	50
Zekering in A	16
Aantal fasen	1
Aansluitkabel met netstekker	•
Verlichting vervangen	Service

Meegeleverde accessoires

Bakplaat met PerfectClean HBB 71	1
Universele bakplaat met PerfectClean HUBB 71	1
Bak- en braadrooster met PerfectClean HBBR 71	1
FlexiClip-geleider HFC 70-C (paar)	1
Uitneembare bakplaatgeleiders (paar)	1
Roestvrijstalen stoomovenpannen met gaatjes	1
Roestvrijstalen stoomovenpannen zonder gaatjes	1
Ontkalkingstabletten	2

Beschikbare displaytalen


Beschikbare displaytalen via MultiLingua

???, ?,
 ?, deutsch, dansk,
 english, suomi, français,
 ελληνικά, italiano, ?,
 ?, hrvatski, bahasa
 malaysia, nederlands, norsk,
 polski, português, română,
 русский, svenska, srpski,
 slovenčina, slovenščina,
 español, čeština, türkçe,
 українська, magyar


DGC 7150

Combi-stoomoven


voor stomen, bakken en braden met connectiviteit en TasteControl.




installation H7000 XL, installation drawing




side view H7000 XL, installation drawings




built-in H7000 XL, installation drawing



Installation H7000 XL underframe, installation drawings



DG2740, DG7140, DGM7340, H2760B/BP, H7140BM, H7x64B/BP, H7x60B/BP installation drawings



side view H7000 XL build-under, installation drawing