



OPERA

USE & CARE

THE COMPLETE CLEANING GUIDE

ZORG & ONDERHOUD

Inductiekookplaten, afzuigkookplaten en afzuigkappen van OPERA zijn het resultaat van uitgebreide ervaring en voortdurende research, gericht op het voldoen aan de dagelijkse behoeften van onze klanten. Deze toewijding vertaalt zich in hoogwaardige producten die zijn ontworpen om uitstekende en langdurige prestaties te garanderen.

Om echter de hoge kwaliteitsnormen te behouden die OPERA-producten kenmerken, zijn goed gebruik en adequaat onderhoud essentieel. Regelmatige zorg voor uw apparaten verlengt niet alleen hun levensduur, maar zorgt er ook voor dat ze optimaal blijven functioneren.

Elk materiaal dat in onze producten wordt gebruikt, heeft specifieke kenmerken die speciale reinigingsbehandelingen vereisen. Om deze reden biedt dit handboek alle nodige informatie voor dagelijks onderhoud en het verwijderen van hardnekkig vuil, inclusief specifieke instructies voor OPERA-producten. Door deze eenvoudige richtlijnen te volgen, garandeert u langdurige prestaties en een onberispelijke uitstraling van uw OPERA-apparaten.

UITLEG VAN SYMBOLEN EN AANDUIDINGEN

Om u te helpen bij het juiste reinigen en onderhouden van materialen, bevat dit handboek verschillende symbolen die de aanbevolen producten en gereedschappen voor elk type oppervlak aangeven. Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor de beste zorg van uw OPERA-apparaten en behoudt u hun efficiëntie en esthetiek in de loop van de tijd.

Hieronder vindt u de symbolen die u in dit handboek zult tegenkomen:

	ROESTVRIJSTALEN REINIGER		AFWASZEEP
	WATER EN ZEEP		VAATWASTABLETTENREINIGER
	WITTE AZIJN		BAKPAPIER
	ZACHTE MICROVEZELDOEK		HITTEBESTENDIGE HANDSCHOENEN
	GLASREINIGER		KERAMISCH GLAS SCHRAPER

KERAMISCH GLAS

Glas-keramiek is een duurzaam en gemakkelijk te onderhouden materiaal, gekozen door OPERA voor de productie van onze inductiekookplaten en afzuigkappen. Om de schittering en efficiëntie ervan in de loop van de tijd te behouden, is het essentieel een paar eenvoudige schoonmaak- en onderhoudsregels te volgen.

SCHOONMAKEN

Om je glas-keramische kookplaat altijd te laten schitteren en vlekkenvrij te houden, volg je deze eenvoudige stappen:

1. Laat het oppervlak afkoelen voordat je het schoonmaakt. Dit is cruciaal om schade aan het materiaal te voorkomen en een veilige reiniging te waarborgen.
2. Gebruik een zachte doek of, indien gewenst, keukenpapier om stof en lichte resten te verwijderen. Deze delicate materialen beschadigen het oppervlak niet en zijn ideaal voor dagelijks onderhoud.
3. Voor een grondigere reiniging, gebruik je een specifiek glas-keramiekreiniger. Gebruik een microvezeldoek of een niet-schurend sponsje om krassen of beschadigingen aan het materiaal te voorkomen.
4. Na het aanbrengen van de reiniger, spoel je af met een vochtige doek om productresten te verwijderen en droog je onmiddellijk met een zachte doek of absorberend papier. Deze stap is essentieel om strepen op het oppervlak te voorkomen.

STUGGE VUILVERWIJDERING

Als er hardnekkige vlekken of aanslag zijn, is een speciale behandeling nodig:

- **VERBRANDE ETENSRESTEN:** Gebruik een niet-schurend sponsje (blauw of wit) met een glas-keramiekreiniger. Vermijd het gebruik van harde sponzen die het oppervlak kunnen krassen.
- **SUIKER- OF GESMOLTEN PLASTICRESTEN:** Deze kunnen gemakkelijk verwijderd worden terwijl het nog warm is met een platte schraper die speciaal ontworpen is voor glas-keramiek. Wees voorzichtig om jezelf niet te branden tijdens deze handeling.
- **HARDNEKKIGE STREPEN EN VLEKKEN:** Breng een specifiek glas-keramiekreiniger aan, laat het een paar minuten inwerken en verwijder het daarna met een zachte doek. Dit helpt het oppervlak terug te brengen naar de oorspronkelijke staat.

BESCHERMING & ONDERHOUD

Om je glas-keramische kookplaat te beschermen en het toekomstige schoonmaken te vergemakkelijken, volg je deze tips:

- Breng na elke reiniging een beschermend product voor glas-keramiek aan om het oppervlak glanzend en beschermd te houden. Gebruik een droge doek om het product gelijkmatig te verdelen.
- Vermijd het gebruik van metalen sponzen of schurende reinigers, aangezien ze het

oppervlak kunnen beschadigen. Wees ook voorzichtig met producten die chloor of ammoniak bevatten, aangezien ze de integriteit van het materiaal kunnen aantasten.

- Vermijd contact met potten die een ruwe bodem hebben, aangezien ze het inductiekookplaatoppervlak kunnen krassen. Voor de beste resultaten moet je ervoor zorgen dat de potten een platte en gladde bodem hebben om het glas-keramiek te behouden.

AANBEVOLEN PRODUCTEN

Om een zachte maar effectieve reiniging van glas-keramiek te waarborgen, kun je de volgende methoden en producten gebruiken:



SPECIFIEKE GLAS-KERAMIEKREINIGER

Dit product is geformuleerd om vuil te verwijderen zonder het oppervlak te beschadigen. Volg altijd de instructies op de verpakking voor de beste resultaten.



WATER EN ZEEP OF AFWASMIDDEL

Deze reinigers zijn zacht en veilig voor glas-keramiek, zolang ze geen chloor of andere agressieve chemicaliën bevatten. Spoel na gebruik grondig af en droog met een zachte doek.



GLAS-KERAMIEK SCHRAPER

Gebruikt om verbrande etensresten of gesmolten plastic veilig te verwijderen zonder het oppervlak te beschadigen. Gebruik alleen schrapers met een platte blade die speciaal zijn ontworpen voor glas-keramiek.



ZACHTE MICROVEZELDOEK

Essentieel voor het drogen van het oppervlak zonder pluisjes of vlekken achter te laten.

RVS (ROESTVRIJ STAAL)

Roestvrij staal, zowel elegant als duurzaam, wordt door OPERA gebruikt voor de productie van onze afzuigkappen. Dankzij de langdurige weerstand en het vermogen om dagelijks gebruik in de keuken te weerstaan, is het het ideale materiaal voor dit doel. Om het altijd glanzend en vrij van strepen te houden, is het belangrijk een juiste schoonmaak- en onderhoudsroutine te volgen.

SCHOONMAKEN

Voor effectieve en veilige reiniging:

1. Gebruik altijd zachte microvezeldoeken of niet-schurende sponzen om krassen op het oppervlak te voorkomen.
2. Gebruik warm water en een mild schoonmaakmiddel. Vermijd te agressieve reinigers die het materiaal kunnen beschadigen.
3. Reinig de oppervlakken van de afzuigkap in de richting van de nerf om strepen en krassen te voorkomen.
4. Spoel af met een vochtige doek om eventuele resten van het schoonmaakmiddel te verwijderen.
5. Droog onmiddellijk af met een droge doek of absorberend papier om strepen of kalkaanslag te voorkomen.

STUGGE VUILVERWIJDERING

Als het roestvrijstaal oppervlak dof lijkt of zichtbare vlekken heeft, volg dan deze stappen om verschillende soorten vuil te behandelen:

- **STREPEN EN VINGERAFDRUKKEN:** Gebruik een specifieke roestvrijstaal reiniger of een paar druppels witte azijn verdund in water. Veeg af met een zachte doek en droog onmiddellijk.
- **KALKAANSLAG:** Breng een oplossing van water en witte azijn aan, laat het een paar minuten inwerken, spoel af en droog grondig.
- **VETTEN OF OLIE:** Gebruik een mild vetverwijderaar, spoel grondig af en droog met een zachte doek.

BESCHERMING & ONDERHOUD

Om roestvrij staal glanzend en beschermd te houden:

- Breng periodiek een anti-vingerafdrukproduct aan en verdeel het gelijkmatig met een zachte doek.
- Vermijd het gebruik van staalwol, schurende sponzen of producten die chloor of bleekmiddel bevatten, omdat deze het oppervlak kunnen beschadigen.
- Laat geen water staan, vooral niet op blootgestelde gebieden, om kalkaanslag te voorkomen.

- Reinig onmiddellijk eventuele spatten van zure stoffen zoals citroensap, azijn of tomatensaus om corrosie te voorkomen.

AANBEVOLEN PRODUCTEN

Roestvrij staal kan voorzichtig gereinigd worden met de volgende alternatieve methoden:



SPECIFIEKE ROESTVRIJSTAAL REINIGER

Een gespecialiseerde reiniger voor roestvrijstaal oppervlakken is ideaal voor dagelijks onderhoud.



WATER EN ZEEP OF AFWASMIDDEL

Zorg ervoor dat het geen chloor of stoffen zoals bleekmiddel of zoutzuur bevat. Spoel na behandeling grondig af en droog zorgvuldig.



WITTE AZIJN

Verwijdert gemakkelijk kalkaanslag. Voor hardnekkigere vlekken, verwarm de azijn en laat het een paar minuten inwerken voordat je het afspoelt en grondig droogt.



ZACHTE MICROVEZELDOEK

Essentieel voor het drogen van het oppervlak zonder pluisjes of strepen achter te laten.

GESCHILDERD STAAL

Geschilderde roestvrijstalen afzuigkappen, verkrijgbaar in zwart en wit, combineren duurzaamheid met een modern esthetisch ontwerp, waardoor ze perfect passen bij verschillende keukens. Hoewel ze dezelfde sterkte bieden als roestvrij staal, vereist geschilderd staal specifieke zorg om de glanzende afwerking te behouden en krassen te voorkomen.

SCHOONMAKEN

Om ervoor te zorgen dat het geschilderde oppervlak zijn schoonheid in de loop van de tijd behoudt, is het essentieel een zachte schoonmaakroutine te volgen:

1. Gebruik zachte microvezeldoeken of niet-schurende sponzen om krassen op de verf te voorkomen. Het gebruik van te ruwe materialen kan de afwerking beschadigen.
2. Vermijd agressieve reinigingsmiddelen: Kies voor warm water met een mild schoonmaakmiddel of specifieke reinigers voor geschilderde oppervlakken. Gebruik nooit oplosmiddelhoudende of schurende reinigingsmiddelen.
3. Maak de oppervlakken van de afzuigkap voorzichtig schoon om zichtbare vlekken te voorkomen.
4. Na het aanbrengen van de reiniger, verwijder eventuele resten met een vochtige doek en droog onmiddellijk af met een zachte doek of absorberend papier. Deze stap is essentieel om strepen en vlekken te voorkomen.

STUGGE VUILVERWIJDERING

Als het geschilderde oppervlak hardnekkige vlekken of aanhoudend vuil heeft, volg dan deze tips:

- **STREPEN OF VINGERAFDRUKKEN:** Gebruik een mild reinigingsmiddel speciaal voor geschilderde oppervlakken of een paar druppels witte azijn verdund in water. Veeg voorzichtig af met een zachte doek en droog onmiddellijk.
- **VETTEN OF OLIEVLEKKEN:** Gebruik een milde vetverwijderaar, spoel grondig af en droog met een zachte doek.
- **KALKAANSLAG:** Als het geschilderde oppervlak aan kalkaanslag is blootgesteld, kunt u dit verwijderen met een oplossing van witte azijn verdund in water. Breng het aan met een zachte doek, laat het een paar minuten inwerken, spoel af en droog grondig.

BESCHERMING & ONDERHOUD

Om de verf glanzend te houden en het oppervlak te beschermen:

- Gebruik geen schurende sponzen of metalen borstels, omdat deze de verf kunnen beschadigen. Vermijd ook agressieve of oplosmiddelhoudende reinigingsmiddelen.
- Vermijd directe blootstelling aan hoge warmtebronnen: Geschilderd staal kan beschadigd raken bij blootstelling aan zeer hoge temperaturen. Voorkom dat de verf in contact komt met hete oppervlakken.
- Bescherm het oppervlak tegen krassen: Vermijd scherpe of schurende voorwerpen op

het geschilderde oppervlak om de afwerking in de loop der tijd te behouden.

- Reinig onmiddellijk gemorste zure stoffen, zoals citroensap, azijn of tomatensaus, om mogelijke schade aan de verf te voorkomen.

AANBEVOLEN PRODUCTEN

Voor zachte maar effectieve zorg voor geschilderde stalen afzuigkappen kunt u de volgende producten gebruiken:



MILD REINIGINGSMIDDEL VOOR GESCHILDERDE OPPERVAKKEN

Een gespecialiseerde reiniger voor geschilderde oppervlakken is ideaal voor dagelijks onderhoud.



WATER EN ZEEP OF MILD AFWASMIDDEL

Zorg ervoor dat het geen chloor of andere agressieve stoffen bevat. Spoel grondig af en droog met een zachte doek.



WITTE AZIJN VERDUND IN WATER

Perfect voor het verwijderen van kalkaanslag en andere hardnekkige vlekken. Gebruik voorzichtig en altijd in verdunde vorm.



ZACHTE MICROVEZELDOEK

Essentieel voor het drogen van het oppervlak zonder pluisjes of strepen achter te laten.

GEBRAND GLAS

Gegoten glas, geselecteerd door OPERA voor sommige afzuigkapmodellen, is een elegant en zeer resistent materiaal, in staat om schokken en hoge temperaturen te weerstaan. Om de glans te behouden en de veiligheid op lange termijn te waarborgen, is het essentieel om een paar eenvoudige reinigings- en onderhoudsrichtlijnen te volgen.

SCHOONMAKEN

Om het gegoten glazen paneel onberispelijk en streeploos te houden:

1. Voor dagelijks reinigen, gebruik een zachte microvezeldoek of absorberend papier om stof en lichte resten te verwijderen zonder het glas te krassen.
2. Om hardnekkiger vuil te verwijderen, breng een glasreiniger of een product specifiek voor gegoten glazen oppervlakken aan. Gebruik altijd een zachte doek of een niet-schurende spons.
3. Gebruik geen schurende sponzen of ruwe doeken, omdat deze het glas kunnen krassen.
4. Na het aanbrengen van de reiniger, spoel met een vochtige doek om productresten te verwijderen en droog onmiddellijk af met een zachte doek om te voorkomen dat er strepen ontstaan.

STUGGE VUILVERWIJDERING

Als het glas hardnekkige vlekken of aanslag heeft, volg dan deze stappen:

- **VETTEN OF OLIEVLEKKEN:** Gebruik een milde vetverwijderaar. Breng het aan met een zachte doek en spoel grondig af.
- **KALKAANSLAG:** Als het glas aan kalkaanslag is blootgesteld, kunt u een oplossing van witte azijn verdund in water gebruiken. Laat het een paar minuten inwerken, spoel af en droog.
- **PERSISTENT STREAKS:** Voor hardnekkige strepen, gebruik een gespecialiseerde glasreiniger en een zachte microvezeldoek voor een milde maar effectieve reiniging.

BESCHERMING & ONDERHOUD

Om het gegoten glazen paneel te beschermen en in uitstekende staat te houden:

- Vermijd het gebruik van reinigingsmiddelen die ammonia of agressieve chemicaliën bevatten, omdat deze het glas of de oppervlaktebehandeling kunnen beschadigen.
- Gebruik geen schurende sponzen of metalen schrapers, omdat deze het gegoten glas kunnen krassen en de integriteit ervan kunnen aantasten.
- Vermijd direct contact met scherpe of zware voorwerpen, omdat deze het glas kunnen beschadigen of krassen.
- Bescherm het glas tegen extreme temperatuurschommelingen: Hoewel gegoten glas bestand is, is het het beste om direct contact met zeer hete oppervlakken of plotselinge temperatuurveranderingen te vermijden.
- Regelmatig reinigen: Om de levensduur te waarborgen en een onberispelijk oppervlak te behouden, voert u regelmatig onderhoud uit volgens de bovenstaande stappen.

AANBEVOLEN PRODUCTEN

Voor veilige en zachte reiniging kunt u de volgende producten gebruiken:



SPECIFIEKE GLASREINIGER

Een zacht product dat speciaal is geformuleerd voor glasoppervlakken en vuil verwijderd zonder het materiaal te beschadigen.



WATER EN ZEEP OF MILD AFWASMIDDEL

Kan worden gebruikt als een mild reinigingsmiddel, op voorwaarde dat het geen agressieve ingrediënten zoals ammonia bevat.



VERDUN DE WITTE AZIJN

Perfect voor het verwijderen van kalkaanslag en hardnekkige vlekken wanneer het met mate wordt gebruikt en grondig wordt gespoeld.



ZACHTE MICROVEZELDOEK

Essentieel om het glas te drogen zonder strepen, pluisjes of krassen achter te laten.

VETFILTER

Metaal vetfilters zijn essentieel voor de goede werking van de afzuigkap, omdat ze vetresten uit kookdampen opvangen. Om optimale efficiëntie te garanderen en de levensduur te verlengen, is regelmatig schoonmaken cruciaal.

SCHOONMAKEN

Om het filter efficiënt en in uitstekende staat te houden, wordt aanbevolen om het minstens eenmaal per maand schoon te maken. Als je echter vaak kookt of vaak frituurt, kan vaker schoonmaken nodig zijn. Het display op het kookplaat of de afzuigkap zal aangeven wanneer het filter schoongemaakt moet worden.

METHODE 1: HANDWASSEN

Als je het filter liever met de hand wast, volg dan deze eenvoudige stappen:

1. Verwijder het filter uit de kap volgens de specifieke instructies in de gebruikershandleiding.
2. Bereid een oplossing van heet water met ontvettingszeep (je kunt gewone afwasmiddel of een specifiek metaalontvetter gebruiken).
3. Laat het filter 15-20 minuten in het water weken om het opgestapelde vet te verzachten en op te lossen.
4. Schrob voorzichtig met een zachte borstel of een niet-schurende spons om hardnekkige resten te verwijderen.
5. Spoel het filter grondig af met schoon water om zeepresten te verwijderen.
6. Droog het filter volledig af met een zachte doek en zorg ervoor dat het niet vochtig is voordat je het weer in de kap plaatst.

METHODE 2: VAATWASSER

Als je de vaatwasser liever gebruikt, volg dan deze stappen:

1. Plaats het filter in het bovenste rek van de vaatwasser om schade tijdens de wascyclus te voorkomen.
2. Selecteer een programma met lage temperatuur en gebruik vaatwastabletten die helpen vet te verwijderen.
3. Laat het filter volledig drogen voordat je het weer in de kap plaatst.

OPMERKING: Het gebruik van de vaatwasser kan de glans van aluminium filters enigszins verminderen. Dit heeft echter geen invloed op de efficiëntie van het filter.

TIPS VOOR LENGERE DUURZAAMHEID

Om de levensduur van het filter te verlengen en de prestaties te behouden, volg deze eenvoudige tips:

- Wacht niet te lang met het schoonmaken van het filter: regelmatig schoonmaken voorkomt overmatige ophoping van vet.
- Vermijd schurende sponzen, metalen schuurpads of agressieve schoonmaakmiddelen, omdat ze het oppervlak van het filter kunnen beschadigen.
- Zorg ervoor dat het filter volledig droog is voordat je het weer in de kap plaatst om te voorkomen dat vocht de prestaties van de kap beïnvloedt.
- Voer periodieke controles uit om ervoor te zorgen dat het filter intact is en dat er geen obstructies zijn die de effectiviteit ervan belemmeren.

AANBEVOLEN PRODUCTEN

Voor effectieve en zachte reiniging van het vetfilter kun je de volgende producten gebruiken:



METAALONTVETTINGSMIDDEL

Een speciaal geformuleerd reinigingsmiddel om vet van roestvrijstalen of aluminium filters te verwijderen. Zorg ervoor dat het mild en niet-schurend is om schade aan het oppervlak van het filter te voorkomen.



AFWASMIDDEL

Een mild reinigingsmiddel, vrij van chloor of ammonia, is ideaal voor het handmatig wassen van vetfilters. Gebruik een neutrale zeep om schade aan het filtermateriaal te voorkomen.



VAATWASMIDDEL

Als je de vaatwasser gebruikt, kies dan een vaatwasmiddel dat vet verwijdert zonder het filter te beschadigen. Vermijd vaatwasmiddelen die agressieve ingrediënten zoals natriumhypochloriet (bleekmiddel) bevatten.

KERAMISCH KOOLSTOFFILTER

Het keramische actieve koolstoffilter is ontworpen om ongewenste geuren in de keuken op te vangen en te neutraliseren, waardoor de omgeving tijdens het koken frisser blijft. Dankzij de regeneratieve eigenschap kan het filter periodiek worden gereactiveerd, waardoor de levensduur wordt verlengd en de noodzaak voor frequente vervanging wordt verminderd. Correct onderhoud van het filter is essentieel om langdurige optimale prestaties te garanderen.

REINIGING

Om het filter efficiënt en in uitstekende conditie te houden, wordt aanbevolen om het minstens één keer per 2-3 maanden te regenereren en ongeveer elke 2 jaar te vervangen. Echter, als je vaak kookt of veel frituurt, kan een frequentere regeneratie nodig zijn. Het display op de kookplaat of afzuigkap zal een melding geven wanneer het filter geregenereerd moet worden.

FILTERREGENERATIE

Het regeneratieproces moet elke 2-3 maanden worden uitgevoerd, afhankelijk van hoe intensief de afzuigkap wordt gebruikt. Volg deze stappen om het filter correct te regenereren:

1. Schakel de afzuigkap uit en zorg ervoor dat het filter is afgekoeld voordat je verdergaat.
2. Verwijder het filter uit de afzuigkap volgens de specifieke instructies in de gebruikershandleiding.
3. Was het filter niet: Het keramische actieve koolstoffilter mag niet met water of schoonmaakmiddelen worden gewassen. Regeneratie is de juiste methode om de efficiëntie van het actieve kool te herstellen.
4. Verwarm de oven voor op 180°C (356°F).
5. Plaats het filter op het ovenrooster, bij voorkeur met een vel bakpapier om schade aan het filter te voorkomen.
6. Laat het filter 60 minuten in de oven staan. Tijdens dit proces wordt het actieve kool gereactiveerd door vocht en opgehoopte resten te verwijderen.
7. Haal het filter voorzichtig uit de oven met hittebestendige handschoenen en laat het volledig afkoelen voordat je het weer in de afzuigkap plaatst.

TIPS VOOR LANGERE DUURZAAMHEID

Om de levensduur en optimale prestaties van het keramische actieve koolstoffilter te garanderen, volg deze adviezen:

- Was het filter niet: Vermijd water of schoonmaakmiddelen, omdat deze het actieve kool kunnen beschadigen en de effectiviteit kunnen verminderen.
- Controleer het filter regelmatig om te bepalen of het geregenereerd of vervangen moet worden, afhankelijk van de intensiteit van het gebruik.
- Overschrijd de 180°C niet tijdens de regeneratie om schade aan het filter te voorkomen. Vervang het filter als het zichtbaar versleten is of niet meer effectief geuren verwijderd.

AANBEVOLEN PRODUCTEN

Hoewel het keramische actieve koolstoffilter geen reinigingsmiddelen nodig heeft, kunnen de juiste producten helpen om het gehele filtratiesysteem en de afzuigkap in uitstekende staat te houden:



BAKPAPIER

Gebruik bakpapier om het filter te beschermen tijdens het regeneratieproces in de oven.



HITTEBESTENDIGE HANDSCHOENEN

Draag hittebestendige handschoenen bij het hanteren van het hete filter na de regeneratie om brandwonden te voorkomen.

OPERA

OPERA Hausgeräte GmbH
Schlattstraße 59, 75443 Ötisheim, Germany
+49 (0)7041-4098290 - info@operahsg.de

