


iQ100, Elektrische kookplaat, 60 cm, Zwart, opbouwmontage zonder rand ET61RBEB8E



Optionele accessoires

HZ392617	Tussenbodem
HZ9FE280	gietijzeren braadpan Ø 18 / 28 cm
HZ9SE030	3-delige pannenset

De moderne glaskeramische kookplaat voor meer kookplezier en makkelijker schoonmaken.

- ✓ touchControl: eenvoudige bediening van de kookplaat.
- ✓ Kinderslot: vergrendelt alle kookzones tegen onbedoelde handelingen.

Uitrusting

Technische Data

Productnaam/ Productfamilie: kookplaat
glaskeramiek
Inbouw/vrijstaand: Inbouw
Type: Elektrisch
Aantal kookzones: 4
Inbouwafmetingen (hxbxd): 45 x 560-560 x 490-500 mm
Breedte: 592 mm
Afmetingen (HxBxD): 45 x 592 x 522 mm
Afmetingen inclusief verpakking hxbxd: 100 x 750 x 590 mm
Nettogewicht: 7.5 kg
Brutogewicht: 8.2 kg
Restwarmte indicator: Apart
Positie bedieningspaneel: Voor
Materiaal vangschaal: Glaskeramisch
Kleur oppervlak: Zwart
Lengte elektriciteitsnoer: 100.0 cm
EAN-code: 4242003898260
Spanning: 220-240 V
Frequentie: 50-60 Hz



iQ100, Elektrische kookplaat, 60 cm, Zwart, opbouwmontage zonder rand ET61RBEB8E

Uitrusting

- 60 cm: ruimte voor 4 potten of pannen.

Flexibiliteit kookzones

- Kookzone linksvoor: 145 mm, 1.2 kW
- Kookzone linksachter: 180 mm, 2 kW
- Kookzone rechtsachter: 145 mm, 1.2 kW
- Kookzone rechtsvoor: 210 mm, 2.2 kW

Gebruiksgemak

- TouchControl +/- (EntryTouch): eenvoudige bediening met +/- knoppen.
- 17 Vermogensstanden: past de warmte nauwkeurig aan met 17 vermogensstanden (9 hoofdstanden en 8 tussenstanden)

Tijdsbesparing en efficiency

- reStart functie: herstelt alle vorige instellingen door de kookplaat binnen 4 seconden weer in te schakelen.
- quick Stop: schakel een kookzone snel uit met één druk op de knop.

Design

- Randloos

Veiligheid

- 2-Voudige restwarmte-aanduiding: geeft aan welke kookzones nog warm zijn.
- Kinderbeveiliging: voorkomt activering van de kookplaat
- Hoofdschakelaar: schakelt alle kookzones uit met een druk op de knop
- Controlelampje aan/uit: geeft aan of de kookplaat aan het opwarmen is
- Veiligheidsuitschakeling: om veiligheidsredenen stopt het verwarmen na een vooraf ingestelde tijd zonder interactie (aanpasbaar)


Installatie

- Afmetingen (bxdxh mm): 592 x 522 x 45
- Inbouwmaten (hxbxd mm) : 45 x 560 x (490 - 500)
- Minimale werkbladdikte: 16 mm
- Aansluitwaarde: 6.6 kW
- Aansluitsnoer: 1 m, Aansluitsnoer meegeleverd

**iQ100, Elektrische kookplaat, 60 cm, Zwart, opbouwmontage zonder rand
ET61RBEB8E**

Maatschetsen

afmetingen in mm



A: Minimale afstand van de kookplaat-uitsparing tot de wand.

B: Uitsparingsdiepte

C: Met daaronder gemonteerde oven min. 20, eventueel meer; raadpleeg ruimtevereisten voor de oven.