

N 70, INBOUW VRIEZER, 122.1 X 55.8 CM,
VLAKSCHARNIER MET SOFTCLOSE
GI7416CEO



De inbouwvriezer die automatisch ontthooit dankzij NoFrost.

- ✓ No Frost: je vriezer ontthooien is verleden tijd.
- ✓ Vario Zone: personaliseer je lades met verschillende opties om de optimale indeling voor je diepvriesproducten te creëren
- ✓ Big Box: ook grote lekkernijen passen makkelijk in deze ruime lade in je vriezer
- ✓ Soft Close: geniet van de stilte. De deur sluit zichzelf zachtjes zodra de hoek kleiner wordt dan 20°

Energieklasse:	E
Gemiddeld jaarlijks energieverbruik in kilowattuur per jaar (kWh/a):	206 kWh/a
Totale volume van de vriescompartimenten:	130 l
Geluidsniveau:	36 dB(A) re 1 pW
Geluidsniveaulasse:	C
Temperatuur in display vriezer:	Digitaal
Verlichting:	Nee
Productcategorie:	Vrieskast
Installatietype:	Inbouw
Meubeldeur opties:	Niet mogelijk
No-frost systeem:	Koelkast en vriezer
Hoogte:	1221 mm
Breedte:	558 mm
Diepte:	545 mm
Afmetingen inclusief verpakking hxbxd:	1290 x 620 x 640 mm
Nettogewicht:	47.6 kg
Brutogewicht:	50.9 kg
Aansluitwaarde:	120 W
Minimale smeltveiligheid:	10 A
Frequentie:	50-60 Hz
Lengte elektriciteitsnoer:	230.0 cm
Deurscharnier:	Links verwisselbaar
Ontthooingsproces:	Automatic
Alarmsignaal bij storing:	Optisch en akoestisch
Kinderslot:	Nee
Aantal vriesladen/manden:	4
Aantal vriesvakken met klep:	1
EAN-code:	4242004247647
Merk:	Neff
Productnaam:	GI7416CEO
Productcategorie:	Vrieskast
Meegeleverde toebehoren:	1 x Ijsblokesschaal

1 x Ijsblokesschaal

KF1413S0 :
KF1413Z0 :



N 70, INBOUW VRIEZER, 122.1 X 55.8 CM,
VLAKSCHARNIER MET SOFTCLOSE
G17416CE0

Prestaties en verbruik:

- Energie efficiëntieklasse: E
- Totale inhoud: 130 liter
- Energie: 206 kWh p/j
- Geluidsniveau: 36 dB

Algemene informatie:

- Elektronische temperatuurregeling en -controle, digitaal afleesbaar
- Geluidsalarm bij open deur
- Optisch alarmsignaal
- Vlakscharniersysteem, SoftClose deursluiting

4-Sterren vriesruimte:

- Netto inhoud vriesruimte: 130 liter
- NoFrost: nooit meer ontdooien
- 4 transparante vriesladen
- 1 Vriesvak(ken) met transparante klep
- Invriescapaciteit: 10 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storing: 9 uur
- Inbouwmaten (hxbxd):
- 122.5 x 56 x 55 cm


Technische specificaties

- Aansluitwaarde: 120 W
- Netspanning 220 - 240 V
- Klimaatklasse: SN-T

Toebehoren:

- IJblokjesvorm



N 70, INBOUW VRIEZER, 122.1 X 55.8 CM,
VLAKSCHARNIER MET SOFTCLOSE
G17416CE0




Maximaal toegestaan gewicht van de fronten van de eenheden
Gemonteerde fronten van eenheden die het toegestane gewicht overschrijden kunnen schade veroorzaken en resulteren in functionele beperkingen van de scharnieren

Δ Gewicht
A: Hoogte van de apparaatdeur inclusief scharnieren in mm
B: Ongedempt scharnier, eenheidfront in kg
C: Gedempt scharnier, front van de eenheid in kg
D: Aanvullende mogelijke belasting in kg met heavy load set


A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	





Afmeting in mm

Afmeting in mm
Aanbeveling tussenruimtes voor vlakscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

De in de tabel aanbevolen tussenruimtes moeten worden aangehouden, om een botsingsvrije opening van de apparaatdeuren te waarborgen en beschadiging aan keukenmeubels te vermijden.