

H 2861-1 BP 125 Edition

Oven

in combineerbaar design met AirFry-functie, netwerkmogelijkheid en pyrolyse.



- Tekstdisplay met knoppen – EasyControl Plus
- Eenvoudig schoon te maken – Pyrolyse-zelfreiniging
- Toestel met wifi: Miele@home
- Heel eenvoudig voor een perfect resultaat – Automat. programma's
- Voor alles wat knapperig en krokant moet zijn – functie AirFry



EAN: 4002516776567 / Materiaalnummer: 12442890 /
Oud Materiaalnummer: 22286185EU1

Jubileumactie	
Jubileummodellen 125	•
Model en design	
VitroLine	•
Model en design	
Inbouwoven	•
Voordelen	
Snel opwarmen	•
Ovenfuncties	
Hetelucht plus	•
Boven-/onderwarmte	•
AirFry	•
Intensief bakken	•
Circulatiegrill	•
Grill	•
Eco-hetelucht	•
Automatische programma's	•
Design	
Kleur	Grafietgrijs
Bedieningsgemak	
Koppeling met Miele@home	•
Display	EasyControl Plus
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
Dagtijdweergave	•
Kookwekker	•
Programmering begin bereidingstijd	•
Programmering einde bereidingstijd	•
Programmering bereidingstijd	•
Weergave werkelijke temperatuur	•
Weergave ingestelde temperatuur	•
Geluidssignaal bij het bereiken van de ingestelde temperatuur	•
Voorgeprogrammeerde temperaturen	•
Individuele instellingen	•
Efficiëntie en duurzaamheid	
Energie-efficiëntieklasse (A+++ – D)	A+
Verbruik in de uitstand in W	0,3
Verbruik in de stand-bystand in W	0,8
Tijd tot automatisch schakelen naar stand-by in min	20
Tijd tot automatisch schakelen naar de uitstand in min	20
Stroomverbruik in netwerkgebonden stand-by in W	2,0
Tijdsduur tot automatisch schakelen in netwerkgebonden stand-by in min.	20
Onderhoudscomfort	
Pyrolytische zelfreiniging	•
CleanGlass-deur	•

H 2861-1 BP 125 Edition

Oven

in combineerbaar design met AirFry-functie, netwerkmogelijkheid en pyrolyse.



EAN: 4002516776567 / Materiaalnummer: 12442890 /

Oud Materiaalnummer: 22286185EU1

Veiligheid	
Koelsysteem met koel front	•
Veiligheidsuitschakeling	•
Vergrendeling	•
Deurvergrendeling bij Pyrolyseprogramma	•
Technische gegevens	
Oveninhoud in l	76
Aantal niveaus	5
Aantal niveaus ovenruimte 1	5
Aantal niveaus ovenruimte 2	5
Genummerde niveaus	•
Ovenverlichting	1 halogeen spot
Temperaturen in °C	30–300
Min. temperaturen in °C	30
Max. temperaturen in °C	300
Min. nisbreedte in mm	560
Max. nisbreedte in mm	568
Nishoogte min. in mm	590
Nishoogte max. in mm	595
Nisdiepte in mm	550
Afmetingen (b x h x d) in mm	595 x 596 x 568
Toestelbreedte in mm	595
Toestelhoogte in mm	596
Toesteldiepte in mm	568
Gewicht in kg	47,0
Totale aansluitwaarde in kW	3,60
Spanning in V	220-240
Lengte van de aansluitkabel in m	1,50
Frequentie in Hz	50
Zekering in A	16
Aantal fasen	1
Aansluitkabel met netstekker	•
Verlichting vervangen	Klant
Bijbehorende accessoires	
Bakvorm met PerfectClean HBB 71	1
Gourmet bak- en AirFry-plaat met gaatjes met PerfectClean HBBL 71	1
Universele bakplaat met PerfectClean HUBB 71	1
Bak- en braadrooster	1
FlexiClip HFC 70-C (paar)	1
Uitneembare bakplaatgeleiders (paar)	1
Voucher voor een HG71 grill- en bakplaat met PerfectClean	1

H 2861-1 BP 125 Edition
Oven
in combineerbaar design met AirFry-functie, netwerkmogelijkheid en pyrolyse.




EAN: 4002516776567 / Materiaalnummer: 12442890 /
Oud Materiaalnummer: 22286185EU1

Beschikbare displaytalen	
Beschikbare displaytalen via MultiLingua	bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, português, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά, ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?


H 2861-1 BP 125 Edition

Oven


in combineerbaar design met AirFry-functie, netwerkmogelijkheid en pyrolyse.




installation H7000 XL, installation drawing




side view H7000 XL, installation drawings




built-in H7000 XL, installation drawing



Installation H7000 XL underframe, installation drawings



H7000 handle, glass, installation drawings



side view H7000 XL build-under, installation drawing