

H 7840 BP

Compacte oven

Perfect te combineren design met bratometer en BrilliantLight.



- Groot touchscreen display met – M Touch + MotionReact
- Altijd en overal zicht op het gerecht – Camera in de ovenruimte
- Nauwelijks meer schoonmaken – pyrolyse-uitvoering en PyroFit
- Luchtig deeg en gebruikte korstjes – functie Professional
- Gegarandeerd geen te gaar gekookte levensmiddelen – TasteControl



EAN: 4002516176138 / Materiaalnummer: 11101550 / Oud Materiaalnummer: 22784045NL

| Model en design                                  |                                |
|--------------------------------------------------|--------------------------------|
| Inbouwoven                                       | •                              |
| Kleur                                            | Roestvrij staal met CleanSteel |
| PureLine                                         | •                              |
| Voordelen                                        |                                |
| TasteControl                                     | •                              |
| Snel opwarmen                                    | •                              |
| Voorverwarmen                                    | •                              |
| Bratometer                                       | snoerloos                      |
| Warmhouden                                       | •                              |
| Crisp function                                   | •                              |
| Functies                                         |                                |
| Ontdooien                                        | •                              |
| Automatische programma's                         | •                              |
| Landspecifieke automatische programma's          | •                              |
| Braadautomaat                                    | •                              |
| Eco-hetelucht                                    | •                              |
| Grill standen                                    | •                              |
| Grill                                            | •                              |
| Grill klein                                      | •                              |
| Hetelucht plus                                   | •                              |
| Intensief bakken                                 | •                              |
| Professional                                     | •                              |
| Professional met Hetelucht plus                  | •                              |
| Functie Professional met Boven-/Onderwarmte      | •                              |
| Functie Professional met Intensief bakken        | •                              |
| Functie Professional met Braadautomaat           | •                              |
| Koken op lage temperatuur                        | •                              |
| Boven-/Onderwarmte                               | •                              |
| Bovenwarmte                                      | •                              |
| Onderwarmte                                      | •                              |
| Circulatiegrill                                  | •                              |
| Speciale toepassingen                            | •                              |
| Bedieningsgemak                                  |                                |
| Koppeling met Miele@home                         | •                              |
| Display                                          | M Touch                        |
| MotionReact: licht aan bij benadering            | •                              |
| MotionReact: display aan bij benadering          | •                              |
| MotionReact: geluidssignaal stopt bij benadering | •                              |
| MotionReact: detectie van meubelfronten          | •                              |
| Camera in de ovenruimte                          | •                              |
| SoftOpen                                         | •                              |
| SoftClose                                        | •                              |
| MultiLingua                                      | •                              |
| MyMiele                                          | •                              |
| Helpfunctie                                      | •                              |
| Op tijd programmeerbare stoominjecties           | •                              |
| Meertonige geluidssignalen                       | •                              |
| Dagtijdweergave                                  | •                              |

H 7840 BP

Compacte oven

Perfect te combineren design met bratometer en BrilliantLight.



EAN: 4002516176138 / Materiaalnummer: 11101550 / Oud Materiaalnummer: 22784045NL

|                                                                         |                |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Tijdsynchronisatie                                                      | •              |
| Datumweergave                                                           | •              |
| Kookwekker                                                              | •              |
| Programmering begin bereidingstijd                                      | •              |
| Programmering einde bereidingstijd                                      | •              |
| Programmering bereidingstijd                                            | •              |
| Weergave werkelijke temperatuur                                         | •              |
| Weergave ingestelde temperatuur                                         | •              |
| Geluidssignaal bij het bereiken van de ingestelde temperatuur           | •              |
| Voorgeprogrammeerde temperatuur                                         | •              |
| Eigen programma's                                                       | •              |
| Sabbatprogramma                                                         | •              |
| Individuele instellingen                                                | •              |
| <b>Efficiëntie en duurzaamheid</b>                                      |                |
| Energie-efficiëntieklasse (A+++–D)                                      | A++            |
| Automatische restwarmtebenutting                                        | •              |
| Verbruik in de uitstand in W                                            | 0,5            |
| Verbruik in de stand-bymodus in W                                       | 1,0            |
| Verbruik in netwerkgebonden stand-by in W                               | 2,0            |
| Tijd tot automatisch overschakelen naar stand-by in min                 | 20             |
| Tijd tot automatisch overschakelen naar netwerkgebonden stand-by in min | 20             |
| Tijd tot automatisch overschakelen naar uitstand in min                 | 20             |
| <b>Onderhoudscomfort</b>                                                |                |
| Roestvrijstaal/CleanSteel-oppervlak                                     | •              |
| Pyrolytische zelfreiniging                                              | •              |
| Katalysator                                                             | •              |
| Neerklapbaar grillelement                                               | •              |
| CleanGlass-deur                                                         | •              |
| <b>Stoomtechn./watertoevoer</b>                                         |                |
| Zuigbuis voor de inname van water                                       | •              |
| <b>Veiligheid</b>                                                       |                |
| Koelsysteem met koel front                                              | •              |
| Veiligheidsschakelaar                                                   | •              |
| Vergrendeling                                                           | •              |
| Deurvergrendeling bij pyrolyse                                          | •              |
| Toetsvergrendeling                                                      | •              |
| <b>Technische gegevens</b>                                              |                |
| Inhoud van de oven in l                                                 | 49             |
| Aantal niveaus                                                          | 3              |
| Aantal niveaus ovenruimte 1                                             | 3              |
| Aantal niveaus ovenruimte 2                                             | 3              |
| Genummerde niveaus                                                      | •              |
| Ovenverlichting                                                         | BrilliantLight |
| Temperaturen in °C                                                      | 30–300         |
| Min. temperaturen in °C                                                 | 30             |
| Max. temperaturen in °C                                                 | 300            |
| Nisbreedte in mm min.                                                   | 560            |
| Nisbreedte in mm max.                                                   | 568            |
| Nishoogte in mm min.                                                    | 450            |

## Compacte oven

|                                        |         |
|----------------------------------------|---------|
| Nishoogte in mm max.                   | 452     |
| Nisdiepte in mm                        | 550     |
| Breedte in mm                          | 595     |
| Hoogte in mm                           | 456     |
| Diepte in mm                           | 569     |
| Gewicht in kg                          | 38,0    |
| Totale aansluitwaarde in kW            | 3,20    |
| Spanning in V                          | 220-240 |
| Frequentie in Hz                       | 50      |
| Zekering in A                          | 16      |
| Aantal fasen                           | 1       |
| Aansluitkabel met netstekker           | •       |
| Lengte van de elektriciteitskabel in m | 1,50    |
| Verlichting vervangen                  | Service |


|                                                  |   |
|--------------------------------------------------|---|
| Bakplaat met PerfectClean HBB 71                 | 1 |
| Universele bakplaat met PerfectClean HUBB 71     | 1 |
| Bak- en braadrooster PyroFit                     | 1 |
| FlexiClip-geleider PyroFit (paar)                | 1 |
| Snoerloze bratometer                             | 1 |
| Uitneembare bakplaatgeleiders met PyroFit (paar) | 1 |
| Ontkalkingstabletten                             | 2 |

Beschikbare displaytalen via MultiLingua


## H 7840 BP

### Compacte oven


Perfect te combineren design met bratometer en BrilliantLight.




side view H7000 M, installation drawings




side view H7000 M, installation drawings, GB, AU




built-in H7000 M, installation drawing




built-in H7000 M build-under, installation drawing



Installation H7000 M, installation drawing



H7000 handle, installation drawing



side view H7000 M build-under, installation drawings