


H 7840 BP

Compacte oven

Perfect te combineren design met bratometer en BrilliantLight.



- Groot touchscreen display met – M Touch + MotionReact
- Altijd en overal zicht op het gerecht – Camera in de ovenruimte
- Nauwelijks meer schoonmaken – pyrolyse-uitvoering en PyroFit
- Luchtig deeg en gebruikte korstjes – functie Professional
- Gegarandeerd geen te gaar gekookte levensmiddelen – TasteControl



EAN: 4002516117865 / Materiaalnummer: 11101530 /

Oud Materiaalnummer: 22784025EU1

Model en design	
VitroLine	•
Model en design	
Inbouwoven	•
Voordelen	
TasteControl	•
Snel opwarmen	•
Voorverwarmen	•
Bratometer	snoerloos
Warmhouden	•
Crisp function	•
Functies	
Hetelucht plus	•
Boven-/Onderwarmte	•
Professional	•
Functie Professional met Braadautomaat	•
Professional met Hetelucht plus	•
Functie Professional met Intensief bakken	•
Functie Professional met Boven-/Onderwarmte	•
Intensief bakken	•
Braadautomaat	•
Circulatiegrill	•
Grill	•
Grill klein	•
Bovenwarmte	•
Onderwarmte	•
Koken op lage temperatuur	•
Eco-hetelucht	•
Ontdooien	•
Automatische programma's	•
Landspecifieke automatische programma's	•
Speciale toepassingen	•
Design	
Kleur	Obsidiaanzwart
Bedieningsgemak	
Koppeling met Miele@home	•
Display	M Touch
MotionReact: licht aan bij benadering	•
MotionReact: display aan bij benadering	•
MotionReact: geluidssignaal stopt bij benadering	•
MotionReact: detectie van meubelfronten	•
Camera in de ovenruimte	•
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
MyMiele	•
Helpfunctie	•
Op tijd programmeerbare stoominjecties	•

H 7840 BP

Compacte oven

Perfect te combineren design met bratometer en BrilliantLight.



EAN: 4002516117865 / Materiaalnummer: 11101530 /

Oud Materiaalnummer: 22784025EU1

Meertonige geluidssignalen	•
Dagtijdweergave	•
Tijdsynchronisatie	•
Datumweergave	•
Kookwekker	•
Programmering begin bereidingstijd	•
Programmering einde bereidingstijd	•
Programmering bereidingstijd	•
Weergave werkelijke temperatuur	•
Weergave ingestelde temperatuur	•
Geluidssignaal bij het bereiken van de ingestelde temperatuur	•
Voorgeprogrammeerde temperatuur	•
Eigen programma's	•
Sabbatprogramma	•
Individuele instellingen	•
Efficiëntie en duurzaamheid	
Energie-efficiëntieklasse (A+++–D)	A++
Energieverbruik in uitstand in W	0,3
Automatische restwarmtebenutting	•
Energieverbruik in stand-bymodus in W	0,8
Tijd tot automatische overschakeling naar stand-by in min.	20
Tijd tot automatische omschakeling naar uitstand in min.	20
Verbruik in netwerkgebonden stand-by in W	2,0
Tijd tot automatisch overschakelen naar netwerkgebonden stand-by in min	20
Onderhoudscomfort	
Pyrolytische zelfreiniging	•
Katalysator	•
Neerklapbaar grillelement	•
CleanGlass-deur	•
Stoomtechn./watertoevoer	
Stoomopwekker vermogen in kW	1,10
Waterreservoir inhoud in l	0,3
Zuigbuis voor de inname van water	•
Veiligheid	
Koelsysteem met koel front	•
Veiligheidsschakelaar	•
Vergrendeling	•
Deurvergrendeling bij pyrolyse	•
Toetsvergrendeling	•
Technische gegevens	
Inhoud van de oven in l	49
Aantal niveaus	3
Aantal niveaus ovenruimte 1	3
Aantal niveaus ovenruimte 2	3
Genummerde niveaus	•
Ovenverlichting	BrilliantLight
Temperaturen in °C	30–300

H 7840 BP

Compacte oven

Perfect te combineren design met bratometer en BrilliantLight.



EAN: 4002516117865 / Materiaalnummer: 11101530 /


Oud Materiaalnummer: 22784025EU1

Min. temperaturen in °C	30
Max. temperaturen in °C	300
Nisbreedte in mm min.	560
Nisbreedte in mm max.	568
Nishoogte in mm min.	450
Nishoogte in mm max.	452
Nisdiepte in mm	550
Afmetingen (b x h x d) in mm	595 x 456 x 569
Breedte in mm	595
Hoogte in mm	456
Diepte in mm	569
Gewicht in kg	38,0
Totale aansluitwaarde in kW	3,20
Spanning in V	220-240
Lengte van de elektriciteitskabel in m	1,50
Frequentie in Hz	50
Zekering in A	16
Aantal fasen	1
Aansluitkabel met netstekker	•
Verlichting vervangen	Service
Meegeleverde accessoires	
Bakplaat met PerfectClean HBB 71	1
Universele bakplaat met PerfectClean HUBB 71	1
Bak- en braadrooster PyroFit	1
FlexiClip-geleider PyroFit (paar)	1
Snoerloze bratometer	1
Uitneembare bakplaatgeleiders met PyroFit (paar)	1
Ontkalkingstabletten	2
Beschikbare displaytalen	
Beschikbare displaytalen via MultiLingua	bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, portugûes, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά, ? ? ? ? ? ? ? ? , ? ? , ? ? ? ? , ? ? ? ? ? , ? ? ? ?


H 7840 BP

Compacte oven


Perfect te combineren design met bratometer en BrilliantLight.




side view H7000 M, installation drawings




side view H7000 M, installation drawings, GB, AU




built-in H7000 M, installation drawing




built-in H7000 M build-under, installation drawing



Installation H7000 M, installation drawing



H7000 handle, glass, installation drawings



side view H7000 M build-under, installation drawings