

iQ700, Combi- stoomoven, 60 x 60 cm, Zwart
HS938GED2



studioline



Toebehoren geïntegreerd

1 x Geëmailleerd bakblik, 1 x Rooster, 1 x Universele braadslede, 1 x Stoomreservoir met gaatjes, formaat XL, 1 x Spons, 1 x Stoomreservoir zonder gaatjes, formaat M, 1 x Air Fry bakplaat

Optionele toebehoren

HZ32WA00	Draadloze bluetooth thermometer
HZ629070	Airfry & Grillplaat
HZ631070 :	
HZ635000	AirFry & Grillset
HZ638D00	1-voudige Clip telescooprails
HZ66D52	2 stoomschalen (met en zonder gaatjes) M
HZ66X650	Decorstrip zwart (onderkant oven)
SZ72010	Aquastopverlenging

De intelligente fullSteam Plus oven met Individual Browning en camera, Oven Assistant met Voice Control (i.c.m. Home Connect en Amazon Alexa) en vaste wateraansluiting voor uitstekende resultaten.

- ✓ Individual Browning met fototoestel – altijd perfecte bruiningresultaten.
- ✓ TFT-Touchdisplay Pro – Groot kleuren- touchdisplay voor een comfortabele bediening.
- ✓ cookControl Pro – Topresultaten, ongeacht het recept of de omstandigheden in je keuken.
- ✓ Food recognition: je oven stelt zelf het juiste programma voor heel wat gerechten voor.
- ✓ steamClean intensive & humidClean Plus: reinigingsprogramma's voor elk type vuil – van een snelle opfrisbeurt tot een grondige reiniging met stoom.

Kenmerken

Technische gegevens

Inbouw/vrijstaand: Inbouw
Deurtype:Klapdeur
Inbouwafmetingen (hxbxd): 585-595 x 560-568 x 550 mm
Afmetingen van het toestel (hxbxd):595x594x548 mm
Afmetingen inclusief verpakking h x b x d: 665x660x680 mm
Materiaal bedieningspaneel:Glas
Deurmateriaal: Glas
Nettogewicht: 41.9 kg
Lengte elektriciteitsnoer: 120 cm
EAN-code: 4242003990421
Minimale smeltveiligheid: 16 A
Spanning:220-240 V
Frequentie: 50; 60 Hz
Type stekker: Schuko/Gardy-stekker met aarding
Inhoud:71 l
Energieklasse¹:A++: zeer efficiënt
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC):0.87 kWh/cycle
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC): 0.52 kWh/cycle
Energie-efficiëntie-index (2010/30/EU): 61.2 %
Meegeleverde toebehoren: 1 x Geëmailleerd bakblik, 1 x Rooster, 1 x Universele braadslede, 1 x Stoomreservoir met gaatjes, formaat XL, 1 x Spons, 1 x Stoomreservoir zonder gaatjes, formaat M, 1 x Air Fry bakplaat



¹ Op een schaal van energie-efficiëntieclassen van A+++ tot D

iQ700, Combi- stoomoven, 60 x 60 cm, Zwart HS938GED2

Kenmerken

Oventype / verwarmingswijzen:

- Bakoven met stoom met 25 verwarmingssystemen: 4D warme lucht, Boven-/onderwarmte, Grill & warme lucht, Grote grill, Kleine grill, Pizzastand, Functie "diepvriesproducten" (coolStart), Onderwarmte, Intensieve warmte, Langzaam garen, Voorverwarmen, Drogen, Warmhouden, Warme lucht zacht, Conventional heat gentle, Air Fry, Stomen, Regenereren, Rijzen van deeg, Ontdooien, sous-vide koken, 3D hete lucht, Warmhouden + stoom, 4D Hot air, Boven-/onderwarmte
- Bakoven met stoom met 25 verwarmingswijzen: Stomen, Regenereren, Rijzen van deeg, Ontdooien, sous-vide koken
- Verwarmingsmethoden enkel via Home Connect-app: Laten rusten, Voorverwarmen
- Temperatuurregeling: 30 °C - 250 °C
- fullSteam Plus
- Volume binnenruimte: 71 l
- Ovenruimte: glad

Inhangrooster / Uittreksysteem:

- Aantal niveaus: 5 ST
- varioClip rails Plus, volledig verlenging, met Stop-functie

Design:

- Black Steel Design
- touchControl bediening
- studioLine glazen greep
- Binnenruimte in antraciet email

Reiniging:

- ecoClean-uitrusting: achterwand: coating van de achterwand
- SteamClean
- Cleaning Assistance (hydrolyse reiniging)
- Volledig glazen binnendeur

Comfort :

- led-touch control (rood/wit)
- Elektronische klok
- Temperatuurvoorstel
- Actuele temperatuuraanduiding
- Aanduiding van de voorverwarming
- remaining time prediction
- Braadthermometer
- Klapdeur, Klapdeur met softClose, softOpening : voor zacht openen van de deur
- softOpening : voor zacht openen van de deur, Klapdeur met softClose
- cookControl Pro
- Gepersonaliseerde bruining met camera
- Food Recognition: gerechtherkenning door camera in de oven en AI.
- roastingSensor Plus
- bakingSensor Plus
- Snel voorverwarmen

- coolStart
- Automatische kookpuntdetectie
- Ontkalkingsprogramma
- steamBoost
- stoomniveau hoog
- stoomniveau laag
- stoomniveau gemiddeld
- Droogfunctie
- - Voeg gedurende 3 minuten intensieve stoom toe met een druk op de knop.
- Er zijn verschillende stoomintensiteiten selecteerbaar: stoomniveau hoog, stoomniveau gemiddeld, stoomniveau laag
- LED-verlichting, Ovenverlichting uitschakelbaar
- top, left and right (mid oven)
- vaste aansluiting
- Dampgenerator buiten de ovenruimte
- Koelventilator
- Home Connect : bediening op afstand
- 4D warme lucht: Gelijke warmteverdeling op elk niveau, zelfs bij gelijktijdig gebruik.

Toebehoren:

- 1 x Air Fry bakplaat, 1 x Geëmailleerd bakblik, 1 x Rooster, 1 x Spons, 1 x Stoomreservoir met gaatjes, formaat XL, 1 x Stoomreservoir zonder gaatjes, formaat M, 1 x Universele braadslede

Veiligheid:

- Koelfront Comfort: 40°C (bij oven aan 180°C)
- Glazen deur CoolTouch
- Kinderveiligheid
- Veiligheidsuitschakeling
- Aanduiding van de restwarmte
- Start knop
- Deurcontactschakelaar

Technische informatie:

- Lengte aansluitkabel: 120 cm
- Bruikbare lengte waterslang buiten het apparaat: 700 mm
- Nominale spanning: 220 - 240 V
- Totale aansluitwaarde: 3.6 kW
- Energieklasse (volgens EU norm 65/2014): A++(op een schaal van A+++ t/m D)
- Energieverbruik bij boven- en onderwarmte: 0.87 kWh
- Energieverbruik bij hetelucht: 0.52 kWh
- Aantal ovenruimtes: 1
- Verwarmingsbron: elektrisch
- Inhoud oven: 71 l

Afmetingen:

- Afmetingen toestel (HxBxD): 595 x 594 x 548 mm
- Inbouwafmetingen (HxBxD): 585-595 x 560-568 x 550 mm

Kenmerken	
<ul style="list-style-type: none">• Voor afmetingen en inbouwmaten van dit apparaat aub de maatschetsen aanhouden	

Kenmerken	

iQ700, Combi- stoomoven, 60 x 60 cm, Zwart
HS938GED2

Maattekeningen

Afmeting in mm

A: 19,5 mm
B: Ruimte voor apparaataansluiting 320 x 115 mm
C: De wateraansluiting voor de toevoerslang moet altijd toegankelijk zijn
D: De wateraansluiting moet 150 mm lager liggen dan de bovenkant van het apparaat
E: Gemeten vanaf het midden van het apparaat

Inbouw van twee apparaten boven elkaar

Luchtverversing



A: Luchtinvoeropening $\geq 200 \text{ cm}^2$

Afmeting in mm

A: 19,5 mm
B: Ruimte voor apparaataansluiting 320 x 115 mm
C: De wateraansluiting voor de toevoerslang moet altijd toegankelijk zijn
D: De wateraansluiting moet 150 mm lager liggen dan de bovenkant van het apparaat
E: Gemeten vanaf het midden van het apparaat

Afmeting in mm

Maattekeningen



Afmeting in mm
**Werkbladdikte bij inbouw onder een
kookplaat**
(eventueel incl. onderconstructie)

Kookplaattype	opbouw	Vlak
Inductiekookplaat	≥ 37	≥ 38
Zoneloze inductiekookplaat	≥ 47	≥ 48
Gaskookplaat	≥ 30	≥ 38
Elektrische kookplaat	≥ 27	≥ 30