

KFMC 3844 FD

MasterCool FrenchDoor

MasterFresh Pro | FoodView | AirClean-systeem | IceMaker | BrilliantLight Pro



- Het gerecht blijft tot 5 keer langer vers – MasterFresh Pro
- Altijd alles in beeld – FoodView
- Verse voorraden zonder onaangename geurtjes – #Longlife AirClean-systeem
- Ijsblokjes voor koude dranken – IceMaker
- Praktische verlichting met elegante leds – #BrilliantLight Pro



EAN: 4002516914624 / Materiaalnummer: 12866760 /

Oud Materiaalnummer: 38384420EU1

Productcategorie	
MasterCool (koeleenheid XXL)	•
Model	
Inbouwapparaat	•
Geïntegreerd inbouwapparaat	•
Geschikt voor Side-by-Side	•
Design	
Verlichting	BrilliantLight Pro
SmartLight	•
Bedieningsgemak	
Connectiviteit met Miele@home	•
FoodView (camera's)	4
Versheidssysteem	MasterFresh Pro + DailyFresh ExtraCool
AirClean systeem met lange levensduur	•
DynaCool	•
NoFrost	•
DuplexCool Pro	•
SoftClose	•
SelfClose	•
Aantal IceMaker met verswateraansluiting	1
IceMaker met zoetwateraansluiting	•
Push2open	•
FullAccess	•
EasyClean	•
MaxLoad-scharnier	•
Besturing	
Bediening	M Touch Pro
Zeer nauwkeurige instelling	Koel- en vriestemperatuur
Koelzone uitschakelbaar	Nee
Onafhankelijke temperatuurregeling in koel- en diepvrieszone	Ja
SuperCool&AirClean	•
SuperFrost	•
Aantal temperatuurzones	3
Sabbatmodus	•
Vakantiemodus	•
Eco-modus	•
QuickIce	•
Koelapparaat/koelzone	
In hoogte verstelbare plateaus van veiligheidsglas over gehele breedte	1
In hoogte verstelbare plateaus van veiligheidsglas over halve breedte	2
Aantal VeggieBoxen	1
Aantal groentelades	2
Deurvak voor conserven	4
Deurvak voor flessen	2

KFMC 3844 FD

MasterCool FrenchDoor

MasterFresh Pro | FoodView | AirClean-systeem | IceMaker | BrilliantLight Pro



EAN: 4002516914624 / Materiaalnummer: 12866760 /

Oud Materiaalnummer: 38384420EU1

Vriesapparaat/-zone

Aantal diepvriesrekken	3
waarvan op uittrekbare telescopische rails	2

Efficiëntie en duurzaamheid

Energie-efficiëntieklasse (A – G)	D
Jaarlijks energieverbruik in kWh	285,00
Dagelijks energieverbruik in kWh	0,75

Veiligheid

Morsbestendige glasplaten	•
Akoestisch deuralarm	•
Akoestisch temperatuuralarm diepvrieszone	•


Technische gegevens

Nisbreedte in mm min.	902
Nisbreedte in mm max.	902
Nishoogte in mm min.	2134
Nishoogte in mm max.	2134
Nisdiepte in mm	610
Breedte in mm	895
Hoogte in mm	2123
Diepte in mm	608
Gewicht in kg	234,2
Bevestiging	Vaste deur
Max. gewicht frontpaneel koelzone in kg	54
Max. gewicht frontpaneel diepvrieszone in kg	14
Klimaatklasse	SN-T
Koelzone in liters	379
waarvan PerfectFresh-zone in l	60
4-sterren-diepvrieszone in liters	197
Totale netto-inhoud in liters	576
Bewaartijd bij storing in uren	19
Diepvriescapaciteit in kg/24 uur	14,00
Geluidsemissieklasse (A–D)	C
Geluidsemissies in dB(A) re 1 pW	39
Energieverbruik in milliampère (mA)	3000
Spanning in V	220-240
Zekering in A	10
Aantal fasen	1
Frequentie in Hz	50-60
Lengte van de elektriciteitskabel in m	3,0
Verlichting vervangen	Service

Meegeliverde accessoires

IJsschep	•
----------	---


MasterFresh Pro | FoodView | AirClean-systeem | IceMaker | BrilliantLight Pro



KFMC 3844 FD

MasterCool FrenchDoor

MasterFresh Pro | FoodView | AirClean-systeem | IceMaker | BrilliantLight Pro



KFMC3642FD, KFMC3844FD, MasterCool III, panel ready, top view (installation drawing) (US)