

iQ300, Inbouw koelkast, 122.5 x 56 cm, Vlakscharnier
KI41R2FE0



KF40ZAX0 Decor lijst
KF40ZSX0 Inox deurbekleding
KS6BZR00 Flessenrooster
KSGGZM00 :

Inbouw koelkast met helder LED-licht, bijzonder stabiele deurvakken en autoAirflow voor optimale bewaarcondities van voedsel.

- ✓ Ledverlichting: gelijkmatige verlichting door de hele koelkast voor goed zicht op al je etenswaren.
- ✓ Extra sterk en makkelijk te reinigen veiligheidsglas: safetyGlass-plateaus.
- ✓ superKoelen: Snel koelen van verse producten.
- ✓ autoAirflow: gelijkmatig koelen houdt producten langer vers.

Energieklasse: E
Gemiddeld energieverbruik: 101 kWh/jaar
Totaal volume vriesgedeelte: 0 l
Totaal volume koelgedeelte: 204 l
Geluidsniveau: 35 dB(A) re 1 pW
Geluidsniveaurooster: B
Inbouw/vrijstaand: Inbouw
Meubeldeur opties: Mogelijk, maar optioneel
Hoogte: 1221 mm
Breedte: 541 mm
Diepte: 548 mm
Inbouwafmetingen (hxbxd): 1225 x 560 x 550 mm
Nettogewicht: 39.0 kg
Minimale smeltveiligheid: 10 A
Draairichting deur: Rechts, om te draaien
Spanning: 220-240 V
Frequentie: 50 Hz
Lengte elektriciteitsnoer: 230.0 cm
Aantal compressoren: 1
Aantal afzonderlijke koelsystemen: 1
Ventilator vriesgedeelte: Nee
Deurscharnieren verwisselbaar: Ja
Aantal verstelbare draagplateaus in koelgedeelte: 4
Flessenrooster: Nee
EAN-code: 4242003919545
Merk: Siemens
Productnaam: KI41R2FE0
Type vriezer: Koelkast
No Frost: Nee
Type installatie: Volledig geïntegreerd



iQ300, Inbouw koelkast, 122.5 x 56 cm, Vlakscharnier KI41R2FE0

Prestaties en verbruik:

- Energie efficiëntieklasse: E
- Energie: 101 kWh p/j
- Totale inhoud: 204 liter
- Geluidsniveau: 35 dB

Algemene informatie:

- Akoestisch alarmsignaal bij open deur
- Elektronische temperatuurregeling met led-indicatie
- Vlakscharniersysteem, geen softClose

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 204 liter
- superKoelen
- Ledverlichting
- Verchroomd flessenrooster

Vershoudsysteem:

- 1 Fresh-lade

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd):
- 122.5 x 56 x 55 cm
- Afmetingen (hxbxd):
- 122 x 54 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-ST
- Draairichting deur rechts, wisselbaar
- Netspanning 220 - 240 V

Toebehoren:

iQ300, Inbouw koelkast, 122.5 x 56 cm, Vlakscharnier
KI41R2FE0

Maximaal toegestaan gewicht van de fronten van de eenheden
Gemonteerde fronten van eenheden die het toegestane gewicht overschrijden kunnen schade veroorzaken en resulteren in functionele beperkingen van de scharnieren

A: Gewicht
A: Hoogte van de apparaatdeur inclusief scharnieren in mm
B: Ongedempt scharnier, eenheidfront in kg
C: Gedempt scharnier, front van de eenheid in kg
D: Aanvullende mogelijke belasting in kg met heavy load set

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	
A2	15	19	


Afmeting in mm

548 541 1221 1191 1199

min. 40 Ü Overstek frontpaneel 1221+A+Ü (max.) A Onderkant frontpaneel


Afmeting in mm

Afmeting in mm



A: ≥ 560 mm (aanbevolen)
B: Stopcontact

Afmeting in mm
Aanbeveling tussenruimtes voor vlakscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

De in de tabel aanbevolen tussenruimtes moeten worden aangehouden, om een botsingsvrije opening van de apparaatdeuren te waarborgen en beschadiging aan keukenmeubels te vermijden.