

N 70, INBOUW KOEL-VRIESCOMBINATIE, 177.2 X  
55.8 CM, VLAKSCHARNIER MET SOFTCLOSE  
K17866DC0



#### Optionele accessoires

KSGG0MZ0 :

De No Frost inbouw koel-vriescombinatie met Fresh Safe 1 <0> houdt voedsel vers en verzekert een ideale luchtcirculatie in de koelkast. De aanvullende vriezerverlichting houdt ingevroren lekkernijen perfect in zicht.

- ✓ Fresh Safe 1 <0>: de ideale omgeving voor groente, fruit, vlees en vis.
- ✓ No Frost: je vriezer ontdooien is verleden tijd.
- ✓ Vriezerverlichting: heldere verlichting van al je ingevroren ingrediënten
- ✓ Flex Cooling: handige bakjes zijn de flexibele oplossing voor individuele koelbehoeften in de hele koelkast
- ✓ Verstelbare plateaus: de in hoogte verstelbare plateaus stellen jou in staat om de koelkast in te delen zoals jij dat wilt.

#### Uitrusting

##### Technische Data

Energieklasse: .....	C
Gemiddeld jaarlijks energieverbruik in kilowattuur per jaar (kWh/a): .....	150 kWh/a
Totale volume van de vriescompartimenten: .....	76 l
Totale volume van de koelcompartimenten: .....	184 l
Geluidsniveau: .....	35 dB(A) re 1 pW
Geluidsniveaulasse: .....	B
Installatietype: .....	Inbouw
Meubeldeur opties: .....	Niet mogelijk
Hoogte: .....	1772 mm
Breedte: .....	558 mm
Diepte: .....	548 mm
Inbouwafmetingen (hxbxd): .....	1775.0 x 560 x 550 mm
Nettogewicht: .....	59.8 kg
Minimale smeltveiligheid: .....	10 A
Deurscharnier: .....	Rechts verwisselbaar
Spanning: .....	220-240 V
Frequentie: .....	50 Hz
Lengte elektriciteitsnoer: .....	230.0 cm
Aantal compressoren: .....	1
Aantal afzonderlijke koelsystemen: .....	2
Ventilator vriesgedeelte: .....	Nee
Deurscharnieren verwisselbaar: .....	Ja
Aantal verstelbare draagplateaus in koelgedeelte: .....	2
Flessenrooster: .....	Nee
No-frost systeem: .....	Vriezer
Type installatie: .....	Vrijstaand



N 70, INBOUW KOEL-VRIESCOMBINATIE, 177.2 X  
55.8 CM, VLAKSCHARNIER MET SOFTCLOSE  
KI7866DC0

## Uitrusting

### Prestaties en verbruik:

- Energie efficiëntieklasse: C
- Energie: 150 kWh p/j
- Totale inhoud: 260 liter
- Geluidsniveau: 35 dB

### Algemene informatie:

- Elektronische, gescheiden temperatuurregeling met led-indicatie
- Optisch en akoestisch waarschuwingssysteem met memory-functie bij temperatuurstijging
- Vlakscharniersysteem, SoftClose deursluiting

### Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 184 liter
- Flex Cooling
- Super Cooling met autom. uitschakeling
- 3 veiligheidsglas plateaus, waarvan 2 in hoogte verstelbaar
- 5 Deurvakken
- Ledverlichting in koelgedeelte
- Bottle Flex flessenrooster - geen rollende flessen meer

### Vershoudsysteem:

- Fresh Safe-lade met luchtvochtigheidsregeling, waarin producten langer vers blijven.
- Near-to 0C comp.f.meat/fish

### 4-Sterren vriesruimte:

- Netto inhoud vriesruimte: 76 liter
- NoFrost: nooit meer ontdooien
- Super Freeze
- 3 Transparante vrieslades
- Ledverlichting met SoftStart in het vriesgedeelte
- Invriescapaciteit: 8 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storing: 11 uur

### Technische specificaties:



- Inbouwmaten (hxbxd):
- 177.5 x 56 x 55 cm
- Afmetingen (hxbxd):
- 177 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-ST
- Netspanning 220 - 240 V
- Lengte voedingskabel: 230 cm

### Toebehoren:


- ijsblokjesvorm

N 70, INBOUW KOEL-VRIESCOMBINATIE, 177.2 X  
55.8 CM, VLAKSCHARNIER MET SOFTCLOSE  
KI7866DC0


Maatschetsen




Afmeting in mm



Luchtuitlaat  
min. 200 cm<sup>2</sup>




Maatschetsen



De aangegeven meubeldeurmaten gelden voor een deurnaad van 4 mm.  
Afmeting in mm

Afmeting in mm  
Aanbeveling tussenruimtes voor vlakscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

De in de tabel aanbevolen tussenruimtes moeten worden aangehouden, om een botsingsvrije opening van de apparaatdeuren te waarborgen en beschadiging aan keukenmeubels te vermijden.