

## iQ500, Inbouw koelkast, 177.5 x 56 cm, Vlakscharnier met softClose KI81RADD0



3 x eivak

KSGGZM00 :

Inbouwkoelkast met heldere LED-verlichting, hyperFresh <math>0^{\circ}\text{C}</math> lade, snelle koelfunctie en soft close deuren.

- ✓ hyperFresh <math>0^{\circ}\text{C}</math>: meer ruimte voor groente en fruit. Een koude omgeving voor vlees en vis.
- ✓ Ledverlichting: Gelijkmatische verlichting door de hele koelkast voor goed zicht op al je etenswaren.
- ✓ superKoelen: Snel koelen van verse producten.
- ✓ Flessenrek: Bewaar flessen veilig en binnen handbereik.
- ✓ softClosing: De koelkastdeur altijd goed gesloten.

Energieklasse: .....	D
Gemiddeld jaarlijks energieverbruik in kilowattuur per jaar (kWh/a):	91 kWh/jaar
Totale volume van de vriescompartimenten: .....	0 l
Totale volume van de koelcompartimenten: .....	310 l
Geluidsniveau: .....	34 dB(A) re 1 pW
Geluidsniveaurooster: .....	B
Inbouw/vrijstaand: .....	Inbouw
Meubeldeelopties: .....	Niet mogelijk
Hoogte: .....	1772 mm
Breedte: .....	558 mm
Diepte: .....	548 mm
Inbouwafmetingen (hxbxd): .....	1775.0 x 560 x 550 mm
Nettogewicht: .....	57.0 kg
Minimale smeltveiligheid: .....	10 A
Draairichting deur: .....	Rechts, om te draaien
Spanning: .....	220-240 V
Frequentie: .....	50 Hz
Lengte elektriciteits snoer: .....	230.0 cm
Aantal compressoren: .....	1
Aantal afzonderlijke koelsystemen: .....	1
Ventilator vriesgedeelte: .....	Ja
Deurscharnieren verwisselbaar: .....	Ja
Aantal verstelbare draagplateaus in koelgedeelte: .....	4
Flessenrooster: .....	Ja
EAN-code: .....	4242003928868
Merk: .....	Siemens
Productnaam: .....	KI81RADD0
Type vriezer: .....	Koelkast
No-frost systeem: .....	Neer
Type installatie: .....	Volledig geïntegreerd
Meegeliverde toebehoren: .....	3 x eivak



## iQ500, Inbouw koelkast, 177.5 x 56 cm, Vlakscharnier met softClose KI81RADD0

### Prestaties en verbruik:

- Energie efficiëntieklasse: D
- Energie: 91 kWh p/j
- Totale inhoud: 310 liter
- Geluidsniveau: 34 dB

### Algemene informatie:

- Elektronische temperatuurregeling met led-indicatie
- Vlakscharniersysteem, softClose deursluiting

### Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 310 liter
- superKoelen
- 5 veiligheidsglas plateaus, waarvan 4 in hoogte verstelbaar
- 5 Deurvakken, waarvan 1 boter- en kaasvak en 2 hoog deurvak
- Ledverlichting in koelgedeelte
- Verchroomd flessenrooster

### Vershoudsysteem:

- 1 hyperFresh-lade met luchtvochtigheidsregeling: groente en fruit blijven langer vers
- 1 Fresh-lade 1 hyperFresh <0 °C>-lade: extra koele lade voor vis en vlees

### 4-Sterren vriesruimte:


#### Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd):
- 177.5 x 56 x 55 cm
- Afmetingen (hxbxd):
- 177 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-ST
- Netspanning 220 - 240 V

#### Toebehoren:

- A\*\*0031, eivak

iQ500, Inbouw koelkast, 177.5 x 56 cm, Vlakscharnier met softClose  
KI81RADD0





**Maximaal toegestaan gewicht van de fronten van de eenheden**  
 Gemonteerde fronten van eenheden die het toegestane gewicht overschrijden kunnen schade veroorzaken en resulteren in functionele beperkingen van de scharnieren


Δ: Gewicht  
 A: Hoogte van de apparaatdeur inclusief scharnieren in mm  
 B: Ongedempt scharnier, eenheidfront in kg  
 C: Gedempt scharnier, front van de eenheid in kg  
 D: Aanvullende mogelijke belasting in kg met heavy load set

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	
A1	15	19	B+5 / C+5
A2	15	19	


Afmeting in mm



Afmeting in mm



Afmeting in mm  
Aanbeveling tussenruimtes voor vlakscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

De in de tabel aanbevolen tussenruimtes moeten worden aangehouden, om een botsingsvrije opening van de apparaatdeuren te waarborgen en beschadiging aan keukenmeubels te vermijden.