

**Serie 6, Inbouw koelkast, 102.1 x 55.8 cm, Vlakscharnier met SoftClose
KIR31SDD1**



KFZ30AX0 Decor lijst
KSZGGM00 :

De ruime inbouwkoelkast met zeer stabiele deurvakken en VitaFresh XXL lade voor groente en fruit biedt optimale voedselopslag.

- **Eco Airflow:** optimale luchtcirculatie en een constant temperatuurniveau in het koelvak.
- **Ledverlichting:** al je etenswaren perfect zichtbaar.
- **SuperKoelen-functie:** koelt nieuwe etenswaren in de koelkast sneller zodat reeds gekoelde producten koud blijven.
- **Flex Shelf:** extra flexibiliteit door het in- en uitklapbare plateau.
- **Plateaus van veiligheidsglas:** extra sterke, stabiele plateaus van veiligheidsglas voor het veilig bewaren van al je etenswaren.

Energieklasse: D
 Gemiddeld energieverbruik: 77 kWh/jaar
 Volume vriesgedeelte: 0 l
 Volume koelgedeelte: 165 l
 Geluidsniveau: 27 dB(A) re 1 pW
 Geluidsniveauroep: A
 Inbouw/vrijstaand: Inbouw
 Meubeldeur opties: Mogelijk, maar optioneel
 Hoogte: 1021 mm
 Breedte: 558 mm
 Diepte: 548 mm
 Inbouwafmetingen (hxbxd): 1025 x 560 x 550 mm
 Nettogewicht: 36.6 kg
 Minimale smeltveiligheid: 10 A
 Draairichting deur: Rechts, verwisselbaar
 Spanning: 220-240 V
 Frequentie: 50 Hz
 Lengte elektriciteitsnoer: 230.0 cm
 Aantal compressoren: 1
 Aantal afzonderlijke koelsystemen: 1
 Ventilator vriesgedeelte: Nee
 Deurscharnieren verwisselbaar: Ja
 Aantal verstelbare draagplateaus in koelgedeelte: 3
 Flessenrooster: Ja
 EAN-code: 4242005365241
 Merk: Bosch
 Productnaam: KIR31SDD1
 Productcategorie: Koelkast
 No Frost: Nee
 Type installatie: Volledig geïntegreerd



**Serie 6, Inbouw koelkast, 102.1 x
55.8 cm, Vlakscharnier met
SoftClose
KIR31SDD1**

**De ruime inbouwkoelkast met zeer
stabiele deurvakken en VitaFresh XXL lade
voor groente en fruit biedt optimale
voedselopslag.**

Prestaties en verbruik:

- Energie efficiëntieklasse: D
- Energie: 77 kWh p/j
- Totale inhoud: 165 liter
- Geluidsniveau: 27 dB

Algemene informatie:

- Elektronische temperatuurregeling met led-indicatie
- Vlakscharniersysteem, SoftClose deursluiting

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 165 liter
- SuperKoelen met automatische uitschakeling
- 4 veiligheidsglas plateaus, waarvan 3 in hoogte verstelbaar
- 3 Deurvakken, waarvan 1 boter- en kaasvak en 1 hoog deurvak
- Ledverlichting in koelgedeelte
- Verchroomd flessenrooster

Vershoudsysteem:



- 1 VitaFresh-lade met luchtvochtigheidsregeling: groente en fruit blijven langer vers en vitaminerijk.

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd):
- 102.5 x 56 x 55 cm
- Afmetingen (hxbxd):
- 102 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-ST
- Netspanning 220 - 240 V

Toebehoren:

Serie 6, Inbouw koelkast, 102.1 x 55.8 cm, Vlakscharnier met SoftClose KIR31SDD1



Maximaal toegestaan gewicht van de fronten van de eenheden

Gemonteerde fronten van eenheden die het toegestane gewicht overschrijden kunnen schade veroorzaken en resulteren in functionele beperkingen van de scharnieren

Δ Gewicht

A: Hoogte van de apparaatdeur inclusief scharnieren in mm



B: Ongedempt scharnier, eenheidfront in kg

C: Gedempt scharnier, front van de eenheid in kg

D: Aanvullende mogelijke belasting in kg met heavy load set


A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	

Afmeting in mm



Afmeting in mm

Afmeting in mm




A: $\geq 560 \text{ mm}$ (aanbevolen)

B: Stopcontact

Afmeting in mm

Aanbeveling tussenruimtes voor vlakscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

De in de tabel aanbevolen tussenruimtes moeten worden aangehouden, om een botsingsvrije opening van de apparaatdeuren te waarborgen en beschadiging aan keukenmeubels te vermijden.