

## Serie 6, Inbouw koelkast, 177.2 x 55.8 cm, Vlakscharnier KIR81AFE0



KSZ10020 Flessenrek  
KSZB0S00 Heavy-duty hinge support  
KSZGGM00 :

## De koelkast met VitaFresh Plus-bewaarsysteem. Houdt levensmiddelen langer vers.

- **VitaFresh:** groente en fruit blijft langer vers in een klimaatgeregelde lade.
- **Ledverlichting:** al je etenswaren perfect zichtbaar.
- **Easy Access-plateau:** uitschuifbaar glasplateau biedt betere toegang tot de inhoud van je koelkast.
- **Bewaar zonder problemen grote artikelen dankzij het plateau met een schuifbaar deel.**
- **SuperKoelen-functie:** koelt nieuwe etenswaren in de koelkast sneller zodat reeds gekoelde producten koud blijven.

Energieklasse: .....E  
Gemiddeld energieverbruik: ..... 115 kWh/jaar  
Volume vriesgedeelte: ..... 0 l  
Volume koelgedeelte: ..... 319 l  
Geluidsniveau: ..... 37 dB(A) re 1 pW  
Geluidsniveauklasse: ..... C  
Inbouw/vrijstaand: ..... Inbouw  
Meubeldeur opties: ..... Niet mogelijk  
Hoogte: ..... 1772 mm  
Breedte: ..... 558 mm  
Diepte: ..... 545 mm  
Inbouwafmetingen (hxbxd): ..... 1775 x 560 x 550 mm  
Nettogewicht: ..... 62.4 kg  
Aansluitvermogen: ..... 90 W  
Minimale smeltveiligheid: ..... 10 A  
Draairichting deur: ..... Rechts, verwisselbaar  
Spanning: ..... 220-240 V  
Frequentie: ..... 50 Hz  
Lengte elektriciteitsnoer: ..... 230.0 cm  
Aantal compressoren: ..... 1  
Aantal afzonderlijke koelsystemen: ..... 1  
Ventilator vriesgedeelte: ..... Ja  
Deurscharnieren verwisselbaar: ..... Ja  
Aantal verstelbare draagplateaus in koelgedeelte: ..... 6  
Flessenrooster: ..... Ja  
EAN-code: ..... 4242005238347  
Merk: ..... Bosch  
Productnaam: ..... KIR81AFE0  
Productcategorie: ..... Koelkast  
No Frost: ..... Nee  
Type installatie: ..... Volledig geïntegreerd



4 242005 238347

## **Serie 6, Inbouw koelkast, 177.2 x 55.8 cm, Vlakscharnier KIR81AFE0**

### **De koelkast met VitaFresh Plus-bewaarsysteem. Houdt levensmiddelen langer vers.**

---

#### **Prestaties en verbruik:**

- Energie efficiëntieklasse: E
- Energie: 115 kWh p/j
- Totale inhoud: 319 liter
- Geluidsniveau: 37 dB

#### **Algemene informatie:**

- Geluidsalarm bij open deur
- Touch Control: nauwkeurige elektronische temperatuurregeling

#### **Koelruimte:**

- Netto inhoud koelruimte: 319 liter
- SuperKoelen met automatische uitschakeling
- 7 veiligheidsglas plateaus, waarvan 6 in hoogte verstelbaar, 1 VarioShelf: variabel legplateau uit veiligheidsglas, 2 glasplateaus uitschuifbaar
- 6 Deurvakken, waarvan 1 boter- en kaasvak en 2 hoog deurvak
- Ledverlichting
- Verchroomd flessenrooster

#### **Vershoudsysteem:**



- 1 VitaFresh Plus-lade op uitschuifrails met luchtvochtigheidsregeling: groente en fruit blijven langer vers en vitaminerijk.
- 1 MultiBox-lade op uitschuifrails: transparante lade met gegolfde bodem, ideaal voor het bewaren van groente en fruit.

#### **Technische specificaties:**


- Inbouwmaten (hxbxd):
- 177.5 x 56 x 55 cm
- Afmetingen (hxbxd):
- 177 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-ST
- Draairichting deur rechts, verwisselbaar
- Aansluitwaarde: 90 W
- Netspanning 220 - 240 V

#### **Toebehoren:**

## Serie 6, Inbouw koelkast, 177.2 x 55.8 cm, Vlakscharnier KIR81AFE0



Afmeting in mm



### Maximaal toegestaan gewicht van de fronten van de eenheden

Gemonteerde fronten van eenheden die het toegestane gewicht overschrijden kunnen schade veroorzaken en resulteren in functionele beperkingen van de scharnieren

Δ Gewicht

A: Hoogte van de apparaatdeur inclusief scharnieren in mm


B: Ongedempt scharnier, eenheidfront in kg

C: Gedempt scharnier, front van de eenheid in kg


D: Aanvullende mogelijke belasting in kg met heavy load set

| A         | B  | C  | D         |
|-----------|----|----|-----------|
| 1500-1750 | 22 | 22 |           |
| 720-1400  | 19 | 19 | B+5 / C+5 |
| A1        | 15 | 19 |           |
| A2        | 15 | 19 |           |

Luchtuitlaat  
min. 200 cm<sup>2</sup>




Afmeting in mm



Afmeting in mm


### Maximaal toegestaan gewicht van de meubelfronten



Gemonteerde meubeldeuren, die het toegestane gewicht overschrijden, kunnen tot beschadigingen en functiebeperkingen van het scharnier leiden.

| T: Apparaatdeur-hoogte inclusief scharnieren in mm: | ongedempt scharnier, deur in kg: | gedempte scharnier, deur in kg: |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| 1500-1750                                           | 22                               | 22                              |

Afmeting in mm  
Aanbeveling tussenruimtes voor vlakscharnier



| F     | R   | X   |
|-------|-----|-----|
| 16-19 | 0-3 | 2,5 |
| 20    | 0-1 | 3   |
|       | 2-3 | 2,5 |
| 21    | 0-1 | 3   |
|       | 2-3 | 2,5 |
| 22    | 0   | 4   |
|       | 1   | 3,5 |
|       | 2-3 | 3   |

De in de tabel aanbevolen tussenruimtes moeten worden aangehouden, om een botsingsvrije opening van de apparaatdeuren te waarborgen en beschadiging aan keukenmeubels te vermijden.