


Serie 6, Gaskookplaat, 60 cm, Inox PCP6A5B90N



Roestvrijstalen gaskookplaat met FlameSelect: bereikt een perfect kookresultaat dankzij 9 nauwkeurig in te stellen vermogensstanden.

- **FlameSelect:** kies uit negen precies afgestelde energieniveaus.
- **Het onopvallende RVS kookoppervlak is toegankelijk en makkelijk schoon te maken.**
- **Het naadloze, uit één stuk bestaande RVS ontwerp maakt schoonmaken eenvoudig.**

Technische Data

Productnaam/ Productfamilie: Gaskookplaat m. bovenbediening
 Inbouw/vrijstaand: Inbouw
 Energiebron: Gas
 Aantal kookzones: 4
 Soort bedieningselementen: zwaardknoppen
 Inbouwafmetingen (hxbxd): 45 x 560-562 x 480-492 mm
 Breedte: 582 mm
 Afmetingen (hxbxd): 53x582x520 mm
 Afmetingen inclusief verpakking (hxbxd): 141 x 651 x 578 mm
 Nettogewicht: 10.6 kg
 Brutogewicht: 11.5 kg
 Restwarmte indicator: Zonder
 Positie bedieningspaneel: Front
 Oppervlakmateriaal: roestvrij staal
 Kleur oppervlak: Inox
 Lengte elektriciteits snoer: 100 cm
 EAN-code: 4242002967301
 Aansluitwaarde gas: 7500 W
 Minimale smeltveiligheid: 3 A
 Spanning: 220-240 V
 Frequentie: 50; 60 Hz



4 242002 967301

Serie 6, Gaskookplaat, 60 cm, Inox PCP6A5B90N

**Roestvrijstalen gaskookplaat met
FlameSelect: bereikt een perfect
kookresultaat dankzij 9 nauwkeurig in te
stellen vermogensstanden.**

Design

- Roestvrij staal
- Mat geëmailleerde gietijzeren pannendragers

Gebruiksgemak

- FlameSelect: stapgewijze instelling van de vlam: pas de vlam nauwkeurig aan in negen gedefinieerde en herhaalbare niveaus.
- Zwaardknoppen: knoppen aan de voorkant met sterke grip voor moeiteloos draaien.
- Geïntegreerde vonkontsteking: druk en draai gewoon aan de knop om de vlam te ontsteken.
- Mono-gasbranders (ééndelig): gemakkelijk schoon te maken door minder onderdelen

Branders

- 4 Gasbranders
- Linksvoor: Normaalbrander tot 1,75 kW
- Linksachter: Normaalbrander tot 1.75 kW
- Rechtsachter: Sterkbrander tot 3 kW
- Rechtsvoor: Sudderbrander tot 1 kW

Veiligheid

- Thermo-elektrische beveiliging voor alle gasbranders: geen vlam, geen gas!: voorkomt ongewenste gasstroom wanneer de vlam uitgaat.

Installatie (gas types & technische specificaties)

- Geschikt voor: aardgas L 25 mbar (NL)
- flessengas G30,31 28-30/37mbar
- Afgesteld op aardgas (25 mbar)
- Afmetingen (hxbxd mm): 53 x 582 x 520
- Inbouwmaten (hxbxd mm) : 45 x 560 x (480 - 492)
- Minimale werkbladdikte: 30 mm
- Aansluitsnoer: 1 m
- Totale aansluitwaarde gas: 7.5 kW

Serie 6, Gaskookplaat, 60 cm, Inox PCP6A5B90N

