



N 50, VOLLEDIG GEÏNTEGREERDE VAATWASSER,  
 60 CM  
 S155EAX04E



De vaatwasser die makkelijk in te ruimen is en de resterende tijd aangeeft.

- ✓ Flex 1-korven - Neerklapbare elementen in de boven- en onderkorf en RackMatic in de bovenkorf voor het flexibel inladen van de vaatwasser.
- ✓ Time Light - projectie van de resterende tijd op de vloer
- ✓ Open Dry – automatische deuropening tijdens de droogfase voor nog betere droogresultaten.
- ✓ Chef 70°C – het professionele programma dat korte metten maakt met hardnekkig vuil.
- ✓ Favoriet – Makkelijk toegang tot je favoriete instellingen en programma's.

#### Uitrusting

##### Technische Data

Energieklasse: .....	B
Energieverbruik voor 100 cycli ecoprogramma's: .....	64 kWh
Maximale aantal plaatsinstellingen: .....	13
Het waterverbruik van de ecoprogramma's in liters per cyclus: .....	9.0 l
Programmaduur: .....	3:35 h
Geluidsniveau: .....	42 dB(A) re 1 pW
Geluidsniveauroep: .....	B
Installatietype: .....	Inbouw
Hoogte van afneembaar bovenblad: .....	0 mm
Afmetingen van het apparaat h(min/max)xbxd: ...	815 x 598 x 550 mm
Inbouwafmetingen (hxbxd): .....	815-875 x 600 x 550 mm
Diepte met 90° geopende deur: .....	1150 mm
In hoogte verstelbare pootjes: .....	Ja - alle vanaf voorzijde
Maximaal instelbare hoogte: .....	60 mm
Verstelbare sokkel: .....	Horizontaal en verticaal
Nettogewicht: .....	34.6 kg
Brutogewicht: .....	36.5 kg
Aansluitwaarde: .....	2400 W
Minimale smeltveiligheid: .....	10 A
Spanning: .....	220-240 V
Frequentie: .....	50; 60 Hz
Repair index: .....	9.2
Lengte elektriciteitsnoer: .....	175.0 cm
Type stekker: .....	Schuko-/Gardy, met aarding
Lengte toevoerslang: .....	165 cm
Lengte afvoerslang: .....	190 cm
EAN-code: .....	4242004278511
Type installatie: .....	Volledig geïntegreerd



#### Optionele accessoires

Z7710X0	Verlengslang voor aqua-stop
Z780BI01	RVS zijlijsten voor inbouw 81 cm
Z7860X3	RVS beschermingsset voor 81,5 cm
Z7863X1	Korfinzet voor glazen met lange steel
Z7863X8	Glazenhouder
Z7865X1EU :	
Z7865X6	Inox deur met greep
Z7870X0	Afwashulpset
Z7871X0	Zilverglanscassette
Z7880X0	Klapscharnier
Z788BI00 :	

N 50, VOLLEDIG GEÏNTEGREERDE VAATWASSER,  
60 CM  
S155EAX04E

## Uitrusting

### Prestaties en verbruik:

- Energie efficiëntieklasse<sup>1</sup>: B
- Energie<sup>2</sup> / Water<sup>3</sup>: 64 kWh / 9 liters
- Capaciteit: 13 standaard couverts
- Programmaduur<sup>4</sup>: 3:35 (u:min)
- Geluidsniveau: 42 dB(A) re 1 pW
- Geluidsefficiëntieklasse: B

### Algemene informatie:

- 6 Programma's: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Chef 70 °C, Classic 60 °C, Glas 40 °C, Favoriet
- 4 Speciale functies: Home Connect, Extra Droog, Power Zone, Extra Speed
- Easy Clean
- Voorspoelen
- Open Dry en warmtewisselaar
- Add-On functies via Home Connect app: Silence on demand

### Comfort / Zekerheid:

- Starttijdkeuze 1-24 uur
- AquaSensor: regelt het waterverbruik naar mate van vervuiling.
- DoseerAssistent
- NEFF EfficientSilentDrive
- Afwasmiddelherkenning (tabletten of poeder)
- Geïntegreerde glasbeschermingstechniek
- Zelfreinigend filtersysteem met 3-voudig gegolfd filter
- AquaStop®: NEFF garantie in geval van waterschade - gedurende de levensduur van het apparaat
- Flex 1 korfsysteem
- In hoogte verstelbare bovenkorf met RackMatic (3 standen)
- EasyGlide wielletjes in onderste korf
- Korf-stopper: voorkomt dat onderste korf afwijkt
- Neerklapbare houders bovenkorf (2x)
- Neerklapbare bordenhouders onderkorf (2x)
- Bestekrek in bovenkorf
- Verplaatsbare bestekrek in onderkorf
- Kopjesrek in bovenkorf (2x)
- Akoestisch signaal bij einde programma

### Bediening en gemak:

- Home Connect via WiFi
- Bedieningspaneel bovenzijde deur
- Engels
- TimeLight: projectie van resterende tijd op de vloer
- Elektronische resttijdindicatie in minuten

### Toebehoren:

- Trechter
- Incl. dampbescherming voor werkblad

### Technische specificaties:

- Afmetingen (hxbxd): 81.5 x 59.8 x 55 cm

- Materiaal kuip: roestvrij staal

<sup>1</sup> Schaal van energie-efficiëntieclassen van A tot G

<sup>2</sup> Energieverbruik in kWh per 100 cycli (in programma Eco 50 °C)

<sup>3</sup> Waterverbruik in liters per cyclus (in programma Eco 50 °C)


<sup>4</sup> Duur van het programma Eco 50 °C

\* De diverse garantiemogelijkheden zijn te vinden op de garantiepagina.


N 50, VOLLEDIG GEÏNTEGREERDE VAATWASSER,  
60 CM  
S155EAX04E

Maatschetsen

Afmeting in mm



△ stopcontact  
○ Waarde met verlengingsset



Afmeting in mm