


N 50, VOLLEDIG GEÏNTEGREERDE VAATWASSER,
60 CM, FLEX SCHARNIER (O.A. GESCHIKT VOOR
IKEA-KEUKENS)
S175HCX03E



Optionele accessoires

Z7710X0	Verlengslang voor AquaStop
Z780BI01	RVS zijlijsten voor inbouw 81 cm
Z7860X3	RVS beschermingsset voor 81,5 cm
Z7863X0	Bestekkorf
Z7863X1	Korfinzet voor glazen met lange steel
Z7863X8	Glazenhouder
Z7865X1EU :	
Z786BH00 :	
Z7870X0	Afwashulpset
Z788BI00 :	

De vaatwasser met besteklade die praktisch is in te laden en aangeeft wanneer hij aanstaat. Ook geschikt voor speciale inbouwsituaties.

- ✓ Flex 1 korven - flexibele korven met RackMatic en flexibele besteklade voor eenvoudig inladen.
- ✓ Gap Illumination – zie in één oogopslag of je vaatwasser draait.
- ✓ Flex Scharnier – plaats je vaatwasser precies waar je wil.
- ✓ Hygiëne van beproefde kwaliteit: het hygiëneniveau is getest en goedgekeurd bij Eco 50 °C en hogere standen, inclusief Chef 70 °C en Easy Clean.
- ✓ Chef 70°C – het professionele programma dat korte metten maakt met hardnekkig vuil.

Uitrusting

Technische Data

Energieklasse ¹ :	C
Energieverbruik per 100 cycli Eco-programma ² :	75 kWh
Aantal couverts:	14
Het waterverbruik van de ecoprogramma's in liters per cyclus ³ :	9.0 l
Programmaduur:	4:55 uur
Geluidsniveau:	42 dB(A) re 1 pW
Geluidsniveaustand:	B
Installatietype:	Inbouw
Hoogte van afneembaar bovenblad:	0 mm
Afmetingen apparaat (hxbxd):	815 x 598 x 550 mm
Inbouwafmetingen (hxbxd):	815-875 x 600 x 550 mm
Diepte met 90° geopende deur:	1150 mm
In hoogte verstelbare pootjes:	Ja - alle vanaf voorzijde
Maximaal instelbare hoogte:	60 mm
Verstelbare sokkel:	Horizontaal en verticaal
Nettogewicht:	35.1 kg
Brutogewicht:	37.5 kg
Aansluitwaarde:	2400 W
Minimale smeltveiligheid:	10 A
Spanning:	220-240 V
Frequentie:	50; 60 Hz
Reparatie-index:	9.2
Lengte elektriciteitsnoer:	175.0 cm
Type stekker:	Schuko-/Gardy. met aarding (meegeleverd)
Lengte toevoerslang:	165 cm
Lengte afvoerslang:	190 cm
EAN-code:	4242004288220
Type installatie:	Volledig geïntegreerd



¹ Energie-efficiëntieklasse schaal van A tot G

² Energieverbruik in kWh per 100 cycli (in programma Eco 50 °C)

³ Waterverbruik in liter per cyclus (in Eco 50 °C programma)

N 50, VOLLEDIG GEÏNTEGREERDE VAATWASSER, 60 CM, FLEX SCHARNIER (O.A. GESCHIKT VOOR IKEA-KEUKENS) S175HCX03E

Uitrusting

Prestaties en verbruik:

- Energie efficiëntieklasse¹: C
- Energie² / Water³: 75 kWh / 9 liter
- Capaciteit: 14 standaard couverts
- Programmaduur⁴: 4:55 (u:min)
- Geluidsniveau: 42 dB(A) re 1 pW
- Geluidsefficiëntieklasse: B

Algemene informatie:

- 6 Programma's: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Chef 70 °C, Classic 60 °C, Glas 40 °C, Favoriet
- 4 Speciale functies: Home Connect, Extra Droog, Power Zone, Extra Speed
- Easy Clean
- Voorspoelen
- Warmtewisselaar: energiebesparing en hygiënische condensatiedroging
- Add-On functies via Home Connect app: HygienePlus, Silence on demand

Comfort / Zekerheid:

- Starttijdkeuze 1-24 uur
- AquaSensor: regelt het waterverbruik naar mate van vervuiling.
- DoseerAssistent
- NEFF EfficientSilentDrive
- Geïntegreerde glasbeschermingstechniek
- Zelfreinigend filtersysteem met 3-voudig gegolfd filter
- AquaStop®: NEFF garantie in geval van waterschade - gedurende de levensduur van het apparaat
- Flex 1 korfsysteem
- Flex2 -Besteklade
- In hoogte verstelbare bovenkorf met RackMatic (3 standen)
- EasyGlide wielletjes in onderste korf
- Korf-stopper: voorkomt dat onderste korf afwijkt
- Neerklapbare houders bovenkorf (2x)
- Neerklapbare bordenhouders onderkorf (2x)
- Kopjesrek in bovenkorf (2x)
- Kopjeshouder in onderkorf (2x)
- Akoestisch signaal bij einde programma

Bediening en gemak:

- Home Connect via WiFi
- Bedieningspaneel bovenzijde deur
- Engels
- Gap illumination
- Elektronische resttijdindicatie in minuten
- Flex Scharnier: voor keukens met een lage plint of voor installatie op hoogte

Toebehoren:

- Trechter
- Incl. dampbescherming voor werkblad

Technische specificaties:

- Afmetingen (hxbxd): 81.5 x 59.8 x 55 cm
- Materiaal kuip: roestvrij staal

¹ Schaal van energie-efficiëntieklassen van A tot G

² Energieverbruik in kWh per 100 cycli (in programma Eco 50 °C)

³ Waterverbruik in liters per cyclus (in programma Eco 50 °C)


⁴ Duur van het programma Eco 50 °C

* De diverse garantiemogelijkheden zijn te vinden op de garantiepagina.


N 50, VOLLEDIG GEÏNTEGREERDE VAATWASSER,
60 CM, FLEX SCHARNIER (O.A. GESCHIKT VOOR
IKEA-KEUKENS)
S175HCX03E

Maatschetsen

Afmeting in mm



⚡ stopcontact
() Waarde met verlengingsset



Afmeting in mm