

N 70, VOLLEDIG GEÏNTEGREERDE VAATWASSER,  
 60 CM, VARIOSCHARNIER (GESCHIKT VOOR IKEA  
 KEUKENS)  
 S197EB801E



#### Optionele accessoires

Z7710X0	Verlengslang voor aqua-stop
Z7860X3	RVS beschermingsset voor 81,5 cm
Z7863X1	Korfinzet voor glazen met lange steel
Z7865X1EU :	
Z786DB04	Flex3 besteklade voor Flex3 korven
Z786RB04	3de laadrek voor Flex3 korven
Z7870X0	Afwashulpset
Z7871X0	Zilverglanscassette
Z788BI00 :	

Clear Control gebruikersinterface, een praktische begeleiding naar het juiste programma via de intuïtieve bediening van links naar rechts.

- ✓ Clear Control: kies gemakkelijk het juiste programma.
- ✓ Flex 3 met Retrofit – Veelzijdige vaatwaskorven voor flexibel inladen.
- ✓ Gap Illumination – Zie in één oogopslag of je vaatwasser draait.
- ✓ Open Dry – automatische deuropening tijdens de droogfase voor nog betere droogresultaten.
- ✓ Home Connect - verbind je vaatwasser met je thuisnetwerk en geniet van de oneindige mogelijkheden van verbonden apparaten.

#### Uitrusting

##### Technische Data

Energieklasse: .....	B
Energieverbruik voor 100 cycli ecoprogramma's: .....	64 kWh
Maximale aantal plaatsinstellingen: .....	13
Het waterverbruik van de ecoprogramma's in liters per cyclus: .....	9.0 l
Programmaduur: .....	3:35 h
Geluidsniveau: .....	42 dB(A) re 1 pW
Geluidsniveauroeël: .....	B
Installatietype: .....	Inbouw
Hoogte van afneembaar bovenblad: .....	0 mm
Afmetingen van het apparaat h(min/max)xbxd: ...	815 x 598 x 550 mm
Inbouwfmetingen (hxbxd): .....	815-875 x 600 x 550 mm
Diepte met 90° geopende deur: .....	1150 mm
In hoogte verstelbare pootjes: .....	Ja - alle vanaf voorzijde
Maximaal instelbare hoogte: .....	60 mm
Verstelbare sokkel: .....	Horizontaal en verticaal
Nettogewicht: .....	39.6 kg
Brutogewicht: .....	41.5 kg
Aansluitwaarde: .....	2400 W
Minimale smeltveiligheid: .....	10 A
Spanning: .....	220-240 V
Frequentie: .....	50; 60 Hz
Lengte elektriciteitsnoer: .....	175.0 cm
Type stekker: .....	Schuko-/Gardy, met aarding
Lengte toevoerslang: .....	165 cm
Lengte afvoerslang: .....	190 cm
EAN-code: .....	4242004265443
Type installatie: .....	Volledig geïntegreerd



N 70, VOLLEDIG GEÏNTEGREERDE VAATWASSER,  
60 CM, VARIOSCHARNIER (GESCHIKT VOOR IKEA  
KEUKENS)  
S197EB801E

## Uitrusting

### Prestaties en verbruik:

- Energie efficiëntieklasse<sup>1</sup>: B
- Energie<sup>2</sup> / Water<sup>3</sup>: 64 kWh / 9 liters
- Capaciteit: 13 standaard couverts
- Programmaduur<sup>4</sup>: 3:35 (u:min)
- Geluidsniveau: 42 dB(A) re 1 pW
- Geluidsefficiëntieklasse: B

### Algemene informatie:

- 4 Speciale functies: Extra Dry, Power Zone, Extra Speed, Remote Start
- Machine Care
- Voorspoelen
- Open Dry en warmtewisselaar
- Add-On functies via Home Connect app: HygienePlus, Silence on demand

### Comfort / Zekerheid:

- Starttijdkeuze 1-24 u. (via app)
- AquaSensor: regelt het waterverbruik naar mate van vervuiling.
- DoseerAssistent
- NEFF EfficientSilentDrive
- Afwasmiddelherkenning (tabletten of poeder)
- Geïntegreerde glasbeschermingstechniek
- Zelfreinigend filtersysteem met 3-voudig gegolfd filter
- AquaStop®: NEFF garantie in geval van waterschade - gedurende de levensduur van het apparaat
- Flex 3-korfsysteem met gekleurde flexibele onderdelen
- Flex 3-besteklade (Z786DB04) of lade voor klein serviesgoed (Z786RB04) optioneel toe te voegen
- In hoogte verstelbare bovenkorf met RackMatic (3 standen)
- EasyGlide wielletjes op alle niveaus
- Gekleurde anti-slip beschermstrips in bovenkorf
- Korf-stopper: voorkomt dat onderste korf afwijkt
- Neerklapbare houders bovenkorf (6x)
- Neerklapbare bordenhouders onderkorf (8x)
- Bestekrek in bovenkorf
- Verplaatsbare bestekrek in onderkorf
- 2 Kopjesplateaus met zacht silicoon delen in de bovenkorf
- Kopjeshouder in onderkorf (2x)
- Glazenrek in onderkorf (tweedelig)
- Kinderbeveiliging
- Akoestisch signaal bij einde programma

### Bediening en gemak:

- Home Connect via WiFi
- Clear Control touch bediening
- EmotionLight (binnenverlichting)
- Bedieningspaneel bovenzijde deur

- Engels
- Gap illumination
- Elektronische resttijdindicatie in minuten
- OpenAssist: voor greeploze keukens
- FlexScharnier: voor keukens met een lage plint of voor installatie op hoogte

### Toebehoren:

- Incl. roestvrijstalen decoratie strips
- Trechter
- Incl. dampbescherming voor werkblad

### Technische specificaties:

- Afmetingen (hxbxd): 81.5 x 59.8 x 55 cm
- Materiaal kuip: roestvrij staal

<sup>1</sup> Schaal van energie-efficiëntieclassen van A tot G

<sup>2</sup> Energieverbruik in kWh per 100 cycli (in programma Eco 50 °C)

<sup>3</sup> Waterverbruik in liters per cyclus (in programma Eco 50 °C)


<sup>4</sup> Duur van het programma Eco 50 °C

\* De diverse garantiemogelijkheden zijn te vinden op de garantiepagina.


N 70, VOLLEDIG GEÏNTEGREERDE VAATWASSER,  
60 CM, VARIOSCHARNIER (GESCHIKT VOOR IKEA  
KEUKENS)  
S197EB801E

Maatschetsen

Afmeting in mm



⊕ stopcontact  
( ) Waarde met verlengingsset



Afmeting in mm