

N 90, VOLLEDIG GEÏNTEGREERDE VAATWASSER,
 60 CM, FLEX SCHARNIER (GESCHIKT VOOR IKEA
 KEUKENS)
 S199ZB803E



De vaatwasser die extreem flexibel te vullen is, aangeeft wanneer hij aan staat, zelfs in speciale inbouwmaten past en achteraf kan worden uitgerust met een 3e laadniveau.

- ✓ Flex 3 met Retrofit – Veelzijdige vaatwasserkorven voor flexibel inladen.
- ✓ Gap Illumination – Zie in één oogopslag of je vaatwasser draait.
- ✓ Flex Scharnier – plaats je vaatwasser precies waar je wil.
- ✓ Zeolith: optimaal drogen met natuurlijke mineralen.
- ✓ Intelligent Programma: gepersonaliseerde was- en droogcycli op basis van jouw feedback.

Energieklasse: B
 Energieverbruik voor 100 cycli ecoprogramma's: 64 kWh
 Aantal couverts: 13
 Het waterverbruik van de ecoprogramma's in liters per cyclus: 9.0 l
 Programmaduur: 3:35 uur
 Geluidsniveau: 40 dB(A) re 1 pW
 Geluidsniveauroeël: B
 Installatietype: Inbouw
 Hoogte van afneembaar bovenblad: 0 mm
 Afmetingen apparaat (hxbxd): 815 x 598 x 550 mm
 Inbouwafmetingen (hxbxd): 815-875 x 600 x 550 mm
 Diepte met 90° geopende deur: 1150 mm
 In hoogte verstelbare pootjes: Ja - alle vanaf voorzijde
 Maximaal instelbare hoogte: 60 mm
 Verstelbare sokkel: Horizontaal en verticaal
 Nettogewicht: 46.6 kg
 Bruto gewicht: 48.5 kg
 Aansluitwaarde: 2400 W
 Minimale smeltveiligheid: 10 A
 Spanning: 220-240 V
 Frequentie: 50; 60 Hz
 Lengte elektriciteitsnoer: 175.0 cm
 Type stekker: Schuko-/Gardy. met aarding (meegeleverd)
 Lengte toevoerslang: 165 cm
 Lengte afvoerslang: 190 cm
 EAN-code: 4242004285663
 Type installatie: Volledig geïntegreerd



Z7710X0	Verlengsling voor aqua-stop
Z7860X3	RVS beschermingsset voor 81,5 cm
Z7863X1	Korfinzet voor glazen met lange steel
Z7865X1EU :	
Z786DB04	Flex3 besteklade voor Flex3 korven
Z786RB04	3de laadrek voor Flex3 korven
Z7870X0	Afwashulpset
Z7871X0	Zilverglanscassette
Z788BI00 :	

N 90, VOLLEDIG GEÏNTEGREERDE VAATWASSER,
60 CM, FLEX SCHARNIER (GESCHIKT VOOR IKEA
KEUKENS)
S199ZB803E

Prestaties en verbruik:

- Energie efficiëntieklasse¹: B
- Energie² / Water³: 64 kWh / 9 liter
- Capaciteit: 13 standaard couverts
- Programmaduur⁴: 3:35 (u:min)
- Geluidsniveau: 40 dB(A) re 1 pW
- Geluidsniveau (extra stil programma): 39 dB(A) re 1 pW
- Geluidsefficiëntieklasse: B

Algemene informatie:

- 8 Programma's: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intelligent Program, Chef 70 °C, Classic 60 °C, Glas 40 °C, Stil 50 °C, Favoriet
- 5 Speciale functies: Home Connect, Extra Shine, Power Zone, Extra Hygiene, Extra Speed
- Voorspoelen
- EasyClean
- Zeolith® droogstelsysteem: beter en energiezuinig drogen
- Warmtewisselaar: energiebesparing en hygiënische condensatiedroging
- Add-On functies via Home Connect app: Silence on demand

Comfort / Zekerheid:

- Starttijdkeuze 1-24 uur
- AquaSensor: regelt het waterverbruik naar mate van vervuiling.
- DoseerAssistent
- NEFF EfficientSilentDrive
- Afwasmiddelherkenning (tabletten of poeder)
- Glasbeschermingstechniek
- Zelfreinigend filtersysteem met 3-voudig gegolfd filter
- AquaStop®: NEFF garantie in geval van waterschade - gedurende de levensduur van het apparaat
- Flex 3-korven met gekleurde flexibele onderdelen
- Flex 3-besteklade (Z786DB04) of lade voor klein serviesgoed (Z786RB04) optioneel toe te voegen
- In hoogte verstelbare bovenkorf met RackMatic (3 standen)
- EasyGlide wieltjes op alle niveaus
- Gekleurde anti-slip beschermstrips in bovenkorf
- Korf-stopper: voorkomt dat onderste korf afwijkt
- Neerklapbare houders bovenkorf (6x)
- Neerklapbare bordenhouders onderkorf (8x)
- Bestekrek in bovenkorf
- Verplaatsbare bestekkorf in onderkorf
- 2 Kopjesplateaus met zacht silicoon delen in de bovenkorf
- Kopjeshouder in onderkorf (2x)
- Glazenrek in onderkorf (tweedelig)
- Kinderbeveiliging
- Actuele weergave start-/ eindtijd en duur programma
- Akoestisch signaal bij einde programma

Bediening en gemak:

- Home Connect via WiFi
- TFT-kleurendisplay
- EmotionLight (binnenverlichting)
- Bedieningspaneel bovenzijde deur
- Engels
- Gap illumination
- Open Assist: voor greeploze keukens
- Flex Scharnier: voor keukens met een lage plint of voor installatie op hoogte

Toebehoren:

- Incl. roestvrijstalen decoratie strips
- Trechter
- Incl. dampbescherming voor werkblad

Technische specificaties:

- Afmetingen (hxbxd): 81.5 x 59.8 x 55 cm
- Materiaal kuip: roestvrij staal

¹ Schaal van energie-efficiëntieclassen van A tot G

² Energieverbruik in kWh per 100 cycli (in programma Eco 50 °C)


³ Waterverbruik in liters per cyclus (in programma Eco 50 °C)

⁴ Duur van het programma Eco 50 °C


* De diverse garantiemogelijkheden zijn te vinden op de garantiepagina.

N 90, VOLLEDIG GEÏNTEGREERDE VAATWASSER,
60 CM, FLEX SCHARNIER (GESCHIKT VOOR IKEA
KEUKENS)
S199ZB803E

Afmeting in mm



⚡ stopcontact
() Waarde met verlengingsset



Afmeting in mm