

Serie 2, Vrijstaande vaatwasser, 60 cm, Geborsteld staal anti-fingerprint SMS26AI01F



Optionele accessoires

SMZ5002	Zilverglanscassette
SMZ5300	Wijnglazenhouder
SGZ0CL01 :	
SGZ1010	Verlengslang voor AquaStop
SMZ1051EU :	
SMZ2014	Korfinzet voor glazen met lange steel
SMZ5000	Afwashulpset

Vaatwasser met bescherming tegen waterschade gedurende de levensduur van het apparaat: AquaStop.

- **Extra Droog:** optie voor extra grondige droogresultaten.
- **Rackmatic:** in hoogte verstelbare vaatwaskorf voor grote vaat.
- **Rackmatic-systeem:** bovenste korf tot 5 cm in hoogte verstelbaar in 3 verschillende posities.
- **Glas 40 °C:** zachte reiniging voor kwetsbaar glaswerk.
- **7-segment Display:** geeft de resttijd aan en standaard informatie, zoals de bijvulstatus.

Technische Data

Energieklasse ¹ :	E
Energieverbruik per 100 cycli Eco-programma ² :	92 kWh/100 cycli
Aantal couverts:	12
Waterverbruik Eco-programma per cyclus ³ :	9.5 l
Programmaduur:	3:30 uur
Geluidsniveau:	48 dB(A) re 1 pW
Geluidsniveaукlasse:	C
Inbouw/vrijstaand:	Vrijstaand
Hoogte van afneembaar bovenblad:	30 mm
Afmetingen apparaat (hxbxd):	845 x 600 x 600 mm
Diepte met 90° geopende deur:	1155 mm
In hoogte verstelbare pootjes:	Ja - alle
Maximaal instelbare hoogte:	20 mm
Verstelbare sokkel:	Nee
Nettogewicht:	49.1 kg
Brutogewicht:	50.6 kg
Aansluitvermogen:	2400 W
Minimale smeltveiligheid:	10 A
Spanning:	220-240 V
Frequentie:	50; 60 Hz
Reparatie-index:	8.1
Lengte elektriciteitsnoer:	175 cm
Type stekker:	Normale stekker, 2-polig (Schuko-/Gardy. met aarding stekker wordt standaard meegeleverd)
Lengte toevoerslang:	165 cm
Lengte afvoerslang:	190 cm
EAN-code:	4242005484331
Type installatie:	Vrijstaand



¹ Energie-efficiëntieklasse schaal van A tot G
² Energieverbruik in kWh per 100 cycli (in programma Eco 50 °C)
³ Waterverbruik in liter per cyclus (in Eco 50 °C programma)

Serie 2, Vrijstaande vaatwasser, 60 cm, Geborsteld staal anti-fingerprint SMS26AI01F

garantiepagina.

Vaatwasser met bescherming tegen waterschade gedurende de levensduur van het apparaat: AquaStop.

Prestaties en verbruik:

- Energie efficiëntieklasse¹: E
- Energie² / Water³: 92 kWh / 9.5 liter
- Capaciteit: 12 standaard couverts
- Programmaduur⁴: 3:30 (u:min)
- Geluidsniveau: 48 dB(A) re 1 pW
- Geluidsefficiëntieklasse: C

Algemene informatie:

- 6 Programma's: Intensief 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Glas 40 °C, 1 uur 65 °C, Voorspoelen
- 3 Speciale functies: VarioSpeedPlus, HygiënePlus, Extra Droog
- MachineCare
- DoseerAssistent: vaatwasmiddel wordt gelijkmatig verspreid
- Warmtewisselaar: altijd de juiste temperatuur, optimale zorg voor uw vaat
- Glasbeschermingstechniek
- Anti-Fingerprint bescherming
- AquaSensor

Bediening / Gemak:

- Engels
- Resttijdindicatie in minuten

Comfort / Zekerheid:

- Vario-korven
- EasySlide uittreksysteem in onderste korf
- RackMatic: in hoogte verstelbare bovenkorf (3 standen)
- Neerklapbare kopjesrekken bovenkorf (2x)
- Neerklapbare bordenhouders onderkorf (2x)
- Bestekkorf in onderkorf
- Korf-stopper: voorkomt dat onderste korf afwijkt
- Starttijdkeuze 1-24 uur
- EcoSilence Drive: meest energiezuinige en stille motortechnologie
- Kinderbeveiliging: toetsvergrendeling
- AquaStop: Bosch garantie in geval van waterschade - gedurende de levensduur van het apparaat

Toebehoren:

- Zelfreinigend filtersysteem met 3-voudig gegolfd filter

Technische specificaties:

- Afmetingen (hxbxd): 84.5 x 60 x 60 cm
- Kuipmateriaal: polinox

¹ Schaal van energie-efficiëntieklassen van A tot G

² Energieverbruik in kWh per 100 cycli (in programma Eco 50 °C)


³ Waterverbruik in liters per cyclus (in programma Eco 50 °C)

⁴ Duur van het programma Eco 50 °C

* De diverse garantiemogelijkheden zijn te vinden op de

Serie 2, Vrijstaande vaatwasser, 60 cm, Geborsteld staal anti-fingerprint SMS26AI01F

Afmeting in mm



⏏ stopcontact
() Waarde met verlengingsset