

## Serie 2, Vrijstaande vaatwasser, 60 cm, Geborsteld staal anti-fingerprint SMS2HTI02E



## Home Connect vaatwasser met op ieder moment de mogelijkheid om het geluid te reduceren via de Home Connect App.

- **Extra Droog:** optie voor grondige droging van lastig te drogen vaat.
- **In hoogte verstelbare bovenkorf:** zorgt voor extra ruimte, handig voor groot servies.
- **Silence on demand:** op elk moment in staat om ruis voor 30 minuten tot een minimumte beperken via de Home Connect App.
- **Spraakbesturing:** bedien de vaatwasser met je stem dankzij Home Connect.
- **Favoriet-functie:** gepersonaliseerde functies met één druk op de knop.

Energieklasse: ..... D  
 Energieverbruik voor 100 cycli ecoprogramma's: ..... 84 kWh  
 Aantal couverts: ..... 13  
 Het waterverbruik van de ecoprogramma's in liters per cyclus: ... 9.0 l  
 Programmaduur: ..... 4:30 uur  
 Geluidsniveau: ..... 46 dB(A) re 1pW  
 Geluidsniveauroe: ..... C  
 Inbouw/vrijstaand: ..... Vrijstaand  
 Hoogte van afneembaar bovenblad: ..... 30 mm  
 Afmetingen apparaat (hxbxd): ..... 845 x 600 x 600 mm  
 Diepte met 90° geopende deur: ..... 1155 mm  
 In hoogte verstelbare pootjes: ..... Ja - alle  
 Maximaal instelbare hoogte: ..... 20 mm  
 Verstelbare sokkel: ..... Nee  
 Nettogewicht: ..... 46.8 kg  
 Brutoweight: ..... 48.4 kg  
 Aansluitvermogen: ..... 2400 W  
 Minimale smeltveiligheid: ..... 10 A  
 Spanning: ..... 220-240 V  
 Frequentie: ..... 50; 60 Hz  
 Lengte elektriciteitsnoer: ..... 175.0 cm  
 Type stekker: ..... Schuko-/Gardy. met aarding (meegeleverd)  
 Lengte toevoerslang: ..... 165 cm  
 Lengte afvoerslang: ..... 190 cm  
 EAN-code: ..... 4242005447282  
 Type installatie: ..... Vrijstaand met mogelijkheid tot onderbouw

SGZ0IC00 :  
 SGZ1010 Verlengslang voor aqua-stop  
 SMZ1051EU :  
 SMZ2014 Korfzet voor glazen met lange steel  
 SMZ5001 Baby Care Kit  
 SMZ5300 Wijneglazenhouder



## Serie 2, Vrijstaande vaatwasser, 60 cm, Geborsteld staal anti-fingerprint SMS2HTI02E

### Home Connect vaatwasser met op ieder moment de mogelijkheid om het geluid te reduceren via de Home Connect App.

#### Prestaties en verbruik:

- Energie efficiëntieklasse<sup>1</sup>: D
- Energie<sup>2</sup> / Water<sup>3</sup>: 84 kWh / 9 liter
- Capaciteit: 13 standaard couverts
- Programmaduur<sup>4</sup>: 4:30 (u:min)
- Geluidsniveau: 46 dB(A) re 1 pW
- Geluidsefficiëntieklasse: C

#### Algemene informatie:

- 5 Programma's: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensief 70 °C, Snel 65 °C, Favoriet
- 4 Speciale functies: Home Connect, Extra Droog, Halve Belading, SpeedPerfect+
- MachineCare
- Voorspoelen
- DoseerAssistent: vaatwasmiddel wordt gelijkmatig verspreid
- Warmtewisselaar: altijd de juiste temperatuur, optimale zorg voor uw vaat
- Home Connect via WiFi
- Add-On functies via Home Connect app: HygienePlus, Silence on Demand
- Glasbeschermingstechniek
- Anti-Fingerprint bescherming
- AquaSensor

#### Bediening / Gemak:

- Engels
- Resttijdindicatie in minuten

#### Comfort / Zekerheid:

- Vario-korven
- EasySlide uittreksysteem in onderste korf
- In hoogte verstelbare bovenkorf
- Neerklapbare kopjesrekken bovenkorf (2x)
- Neerklapbare bordenhouders onderkorf (2x)
- Bestekrek in bovenkorf
- Bestekkorf in onderkorf
- Korf-stopper: voorkomt dat onderste korf afwijkt
- Starttijdkeuze 1-24 uur
- EcoSilence Drive: meest energiezuinige en stille motortechnologie
- Kinderbeveiliging: toetsvergrendeling
- Afwasmiddelherkenning
- AquaStop: Bosch garantie in geval van waterschade - gedurende de levensduur van het apparaat

#### Toebehoren:

- Zelfreinigend filtersysteem met 3-voudig gegalfd filter

#### Technische specificaties:

- Afmetingen (hxbxd): 84.5 x 60 x 60 cm

- Kuipmateriaal: polinox

<sup>1</sup> Schaal van energie-efficiëntieclassen van A tot G

<sup>2</sup> Energieverbruik in kWh per 100 cycli (in programma Eco 50 °C)


<sup>3</sup> Waterverbruik in liters per cyclus (in programma Eco 50 °C)

<sup>4</sup> Duur van het programma Eco 50 °C

\* De diverse garantiemogelijkheden zijn te vinden op de garantiepagina.

## Serie 2, Vrijstaande vaatwasser, 60 cm, Geborsteld staal anti-fingerprint SMS2HTI02E

Afmeting in mm



⚡ stopcontact  
( ) Waarde met verlengingsset