

iQ300, Volledig geïntegreerde vaatwasser, 60 cm, XXL (extra hoog) SX63EX22CE



SZ30B11	Profielen in roestvrij staal 86,5 cm
SZ36BH00 :	
SZ38B100	Verbindingsset voor gedeelde deurfronten
SZ72010	Aquastopverlenging
SZ73000	Afwashulpset
SZ73010	Klapscharnier
SZ73045	RVS beschermingsstrip, vaatwasser 86,5 cm
SZ73051EU :	
SZ73100	Bestekkorf
SZ73300	Glazenhouder
SZ73640	Inzetrek voor glazen

Energieklasse A vaatwasser met innovatief energiebesparingsysteem om tot perfecte resultaten te komen, zonder compromis.

- ✓ varioSpeed Plus op afstand: je vaat tot wel drie keer zo snel schoon, ook wanneer je niet thuis bent.
- ✓ Gecertificeerde hygiëneprestaties: bij gebruik van Eco 50°C-, Intensief 70°C- en Machine Care-programma's.
- ✓ Flexibele korven en lades: extra gemak bij het in- en uitruimen van je vaatwasser.
- ✓ varioLade: handig voor bestek, espressokopjes en nog veel meer.
- ✓ infoLight: direct informatie over je programma door een subtiele lichtindicatie op de vloer.

Energieklasse: A
Energieverbruik per 100 cycli Eco-programma: 54 kWh
Aantal couverts: 14
Waterverbruik Ecoprogramma: 9.0 l
Programmaduur: 4:30 uur
Geluidsniveau: 42 dB(A) re 1 pW
Geluidsniveauroep: B
Inbouw/vrijstaand: Inbouw
Hoogte van afneembaar bovenblad: 0 mm
Afmetingen apparaat (hxbxd): 865 x 598 x 550 mm
Inbouwafmetingen (hxbxd): 865-925 x 600 x 550 mm
Diepte met 90° geopende deur: 1200 mm
In hoogte verstelbare pootjes: Ja - alle vanaf voorzijde
Maximaal instelbare hoogte: 60 mm
Verstelbare sokkel: Horizontaal en verticaal
Nettogewicht: 37.6 kg
Brutogewicht: 39.5 kg
Aansluitvermogen: 2400 W
Minimale smeltveiligheid: 10 A
Spanning: 220-240 V
Frequentie: 50; 60 Hz
Lengte elektriciteitsnoer: 175.0 cm
Type stekker: Schuko-/Gardy, met aarding (meegeleverd)
Lengte toevoerslang: 165 cm
Lengte afvoerslang: 190 cm
EAN-code: 4242003962510
Type installatie: Volledig geïntegreerd



iQ300, Volledig geïntegreerde vaatwasser, 60 cm, XXL (extra hoog) SX63EX22CE

Prestaties en verbruik:

- Energie efficiëntieklasse¹: A
- Energie² / Water³: 54 kWh / 9 liter
- Capaciteit: 14 standaard couverts
- Programmaduur⁴: 4:30 (u:min)
- Geluidsniveau: 42 dB(A) re 1 pW
- Geluidsefficiëntieklasse: B

Algemene informatie:

- 6 Programma's: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensief 70 °C, Speed 60 °C, Speed 45 °C, Favoriet
- 4 Speciale functies: Home Connect, intensiveZone, Halve belading, Speed on demand - varioSpeed Plus
- machineCare
- Voorspoelen
- doseerAssistent
- autoOpen Dry en warmtewisselaar
- aquaSensor
- Home Connect via WiFi
- Add-On functies via Home Connect app: HygienePlus, Silence on demand

Bediening / Gemak:

- Bedieningspaneel bovenzijde deur
- Engels
- infoLight (blauw)
- Digitale resttijdindicatie
- Akoestisch signaal programma-einde

Comfort / Zekerheid:

- flex-korven
- varioLade
- In hoogte verstelbare bovenkorf met rackMatic (3 standen)
- easyGlide wielletjes in onderste korf
- Korf-stopper: voorkomt dat onderste korf afwijkt
- Neerklapbare houders bovenkorf (2x)
- Neerklapbare bordenhouders onderkorf (4x)
- Kopjeshouder in bovenkorf (2x)
- Kopjeshouder in onderkorf (2x)
- Elektronische voorprogrammering 1-24 uur
- iQdrive koolborstelloze motor voor extra stilte, zuinigheid en levensduur
- Automatische herkenning van het reinigingsmiddel
- aquaStop®: Siemens Huishoudapparaten garantie - een garantie in geval van waterschade gedurende de levensduur van het apparaat
- Glasbeschermingssysteem
- Zelfreinigend filtersysteem met 3-voudig gegolfd filter

Toebehoren:

- Trechter voor zout

- Incl. dampbescherming voor werkblad

Technische specificaties:

- Afmetingen (hxbxd): 86.5 x 59.8 x 55 cm
- Materiaal kuip: roestvrij staal

¹ Schaal van energie-efficiëntieclassen van A tot G

² Energieverbruik in kWh per 100 cycli (in programma Eco 50 °C)


³ Waterverbruik in liters per cyclus (in programma Eco 50 °C)

⁴ Duur van het programma Eco 50 °C


* De diverse garantiemogelijkheden zijn te vinden op de garantiepagina.

**iQ300, Volledig geïntegreerde vaatwasser, 60 cm, XXL (extra hoog)
SX63EX22CE**

Afmeting in mm



⚡ stopcontact
() Waarde met verlengingsset



Afmeting in mm