

iQ300, Volledig geïntegreerde vaatwasser, 60 cm, XXL (extra hoog) SX63H802UE



SZ36DX02	varioLade voor Flex korven
SZ38BI00	Verbindingsset voor gedeelde deurfronten
SZ72010	Aquastopverlenging
SZ73000	Afwashulpset
SZ73001	Houder voor zilveren bestek
SZ73010	Klapscharnier
SZ73051EU :	
SZ73300	Glazenhouder
SZ73640	Inzetrek voor glazen

Home Connect vaatwasser met programmastatus-projectie op de vloer, te bedienen via smartphone of voice assistent.

- ✓ varioSpeed Plus op afstand: je vaat tot wel drie keer zo snel schoon, ook wanneer je niet thuis bent.
- ✓ Gecertificeerde hygiëneprestaties: bij gebruik van Eco 50°C-, Intensief 70°C- en Machine Care-programma's.
- ✓ varioFlex-korven met neerklapbare bordenhouders en opklapbare rekjes geven extra flexibiliteit bij het inruimen van de vaatwasser.
- ✓ varioFlex-korven: gemakkelijk en flexibel inruimen.
- ✓ infoLight: direct informatie over je programma door een subtiele lichtindicatie op de vloer.

Energieklasse:	D
Energieverbruik per 100 cycli Eco-programma:	84 kWh
Aantal couverts:	13
Waterverbruik Eco-programma:	9.0 l
Programmaduur:	4:30 uur
Geluidsniveau:	46 dB(A) re 1 pW
Geluidsniveauroep:	C
Inbouw/vrijstaand:	Inbouw
Hoogte van afneembaar bovenblad:	0 mm
Afmetingen apparaat (hxbxd):	865 x 598 x 550 mm
Inbouwafmetingen (hxbxd):	865-925 x 600 x 550 mm
Diepte met 90° geopende deur:	1200 mm
In hoogte verstelbare pootjes:	Ja - alle vanaf voorzijde
Maximaal instelbare hoogte:	60 mm
Verstelbare sokkel:	Horizontaal en verticaal
Nettogewicht:	33.9 kg
Brutogewicht:	36.0 kg
Aansluitvermogen:	2400 W
Minimale smeltveiligheid:	10 A
Spanning:	220-240 V
Frequentie:	50; 60 Hz
Lengte elektriciteits snoer:	175.0 cm
Type stekker:	Schuko-/Gardy, met aarding (meegeleverd)
Lengte toevoerslang:	165 cm
Lengte afvoerslang:	190 cm
EAN-code:	4242003972465
Type installatie:	Volledig geïntegreerd



iQ300, Volledig geïntegreerde vaatwasser, 60 cm, XXL (extra hoog) SX63H802UE

Prestaties en verbruik:

- Energie efficiëntieklasse¹: D
- Energie² / Water³: 84 kWh / 9 liter
- Capaciteit: 13 standaard couverts
- Programmaduur⁴: 4:30 (u:min)
- Geluidsniveau: 46 dB(A) re 1 pW
- Geluidsefficiëntieklasse: C

Algemene informatie:

- 6 Programma's: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensief 70 °C, Speed 65 °C, Speed 45 °C, Favoriet
- 4 Speciale functies: Home Connect, intensiveZone, Halve belading, Speed on demand - varioSpeed Plus
- machineCare
- Voorspoelen
- doseerAssistent
- Warmtewisselaar
- aquaSensor
- Home Connect via WiFi
- Add-On functies via Home Connect app: Silence on demand

Bediening / Gemak:

- Bedieningspaneel bovenzijde deur
- Engels
- infoLight (blauw)
- Digitale resttijdindicatie
- Akoestisch signaal programma-einde

Comfort / Zekerheid:

- varioFlex-korven
- retroFit: varioLade of 3e laadrek achteraf uit te rusten
- In hoogte verstelbare bovenkorf met rackMatic (3 standen)
- easyGlide wielletjes in onderste korf
- Korf-stopper: voorkomt dat onderste korf afwijkt
- Neerklapbare houders bovenkorf (2x)
- Neerklapbare bordenhouders onderkorf (4x)
- Kopjeshouder in bovenkorf (2x)
- Verplaatsbare bestekkorf in onderkorf
- Bestekrek in bovenkorf
- Elektronische voorprogrammering 1-24 uur
- iQdrive koolborstelloze motor voor extra stilte, zuinigheid en levensduur
- Automatische herkenning van het reinigingsmiddel
- aquaStop®: Siemens Huishoudapparaten garantie - een garantie in geval van waterschade gedurende de levensduur van het apparaat
- Glasbeschermingssysteem
- Zelfreinigend filtersysteem met 3-voudig gegolfd filter

Toebehoren:

- Incl. roestvrijstalen decoratie strips
- Incl. dampbescherming voor werkblad

Technische specificaties:

- Afmetingen (hxbxd): 86.5 x 59.8 x 55 cm
- Kuipmateriaal: polinox

¹ Schaal van energie-efficiëntieclassen van A tot G

² Energieverbruik in kWh per 100 cycli (in programma Eco 50 °C)


³ Waterverbruik in liters per cyclus (in programma Eco 50 °C)

⁴ Duur van het programma Eco 50 °C


* De diverse garantiemogelijkheden zijn te vinden op de garantiepagina.

**iQ300, Volledig geïntegreerde vaatwasser, 60 cm, XXL (extra hoog)
SX63H802UE**

Afmeting in mm



⚡ stopcontact
() Waarde met verlengingsset



Afmeting in mm