



Steel Seal™ Wasmachine

W5096RW

Energieklasse: A

Style

Loading capacity: 9 kg

Series 5

1600 tr/min.

Aantal programma's: 28

Installatie: Vrijstaand



Funcities, programma's en opties

- Programma's: Standaard katoen, Tijdprogramma, Mix/Synthetisch, Wol/Handwas, Jeans, Waterproofing, Down, Beddings / Towels, Shirts / Blouses, Outerwear, Colored laundry, White laundry, Delicates
- Speciale programma's: Quick Pro, Steam refresh, Allergie programma synthetisch, Allergie programma katoen, Eco 40-60 °C, Sportkleding
- Speciale functies: Trommelreiniging, Centrifugeren, Afvoer, Spoelprogramma
- Wi-Fi washing programs: Badkleding, Ondergoed, Soft toys, Textile trainers, Baby clothes
- Programma opties: Standaard - Geen wijziging in programma, Groen - Bespaar water en energie. De programmatijd is iets langer, Snelle modus - Meer water en energie voor een schone was in kortere tijd, Intensieve modus - Schoner door meer water en energie, langer een hogere wastemperatuur

Extra opties

- Temperatuur bereik: Koud - 90 °C
- Instelbare centrifugeersnelheid: Aanpasbaar
- Maximale centrifugeersnelheid: 1600 tr/min.
- Uitgestelde start: Tot en met 24 uur
- Instellingen: Voorwas, No spin, Hoog waterniveau, Super rinse, Small load option, Hygiëneprogramma met stoom, Add clothes, Uitgestelde start

Constructie en prestaties

- Deurafdichting: Steel Seal™ - hygienische deurafdichting
- Quattro Construction™ : Ja, professionele constructie 2.0 met gemotoriseerd deurslot om geluid en trillingen te minimaliseren
- Buiten trommel: Roestvrijstaal
- Materiaal binnenkant trommel: Roestvrijstaal
- Contragewicht materiaal: Gietijzer
- Contragewicht: 17 kg
- Active Drum technology voor maximaal resultaat en optimale bescherming: Ja
- Maximaal +/- 1 °C variatie in temperatuur: Ja
- Trommel inhoud: 60 l
- Positie deurscharnier: Scharnieren links
- Diameter deuropening: 310 mm
- Maximale deuropening: 110 °
- Motor: Inverter power inductiemotor
- Kortste programmaduur: 20 min
- Sensi Save 2.0 - Adjusts water level based on amount of load: Yes

Gebruiksgemak

- Easy Close deur: Ja
- Easy door opening: Ja
- Deurslot: Gemotoriseerd
- Stopklep voor vloeibaar wasmiddel: Ja
- Automatische reiniging wasmiddellade: Ja
- Load Light™ - trommelverlichting: Ja
- Automatische dosering: Ja, met wasmiddel en wasverzachter

- Doseer assistent: Ja
- Wifi: Yes
- ConnectLife: Monitoring and control in the palm of your hand: ConnectLife
- Bluetooth: Ja
- Meegeleverde accessoires: Discharge hose bow, Adapter for water connection 1/2

Bediening

- Resttijdindicatie: Ja
- Type display: TFT - Full colour touch display (possible to interact with jog dial as well)
- Transparante deur / Deur met dubbelglas: No
- Aantal programma's: 28
- Maak je eigen programma: Ja
- Taalinstellingen: Swedish, Slovenian, Slovak, Russian, Polish, Norwegian, Dutch, Latvian, Lithuanian, Japanese, Italian, Croatian, French, Finnish, Estonian, Spanish, English, German, Danish, Czech, AU English, Portuguese, Serbian, Ukrainian, US English

Design en installatie

- Belangrijkste kleur van het product: Wit
- Eenvoudige bevestiging van een ASKO droger boven een wasmachine: Ja
- Vulopening: Frontlader
- Verstelbare poten: 10 mm

Veiligheid en onderhoud

- Waterdichte bodemplaat: Ja
- Maximale waterinlaattijd: Ja
- Aqua safe system: Yes, with bottom sensor
- Extra duurzame en lekvrije PEX watertoevoerslang: Aqua stop, shuts off water if it leaks
- Afvoersysteem: Anti Block™ - Zelf deblokkerende afvoerpomp
- Overloopbeveiliging: Ja
- Noodontgrendeling deur: Ja
- Kinderslot: Ja
- Onbalans detectie - Beschermt de wasmachine tegen overmatige trillingen: Ja
- Afvoercapaciteit: 20 l/min
- Oververhittingsbeveiliging: Voor motor en elektronica

Technische specificaties

- Loading capacity: 9 kg
- Type stekker: Euro/schuko
- Aansluitwaarde: 2200 W
- Elektrische lading (V): 220-240 V
- Aantal fasen: 1
- Zekering: 10 A
- Frequentie: 50 Hz
- Verwarmingselement: 2000 W
- Gewicht van het apparaat: 91.101 kg
- Energieklasse: A
- Energieverbruik per cyclus voor het eco-programma 40-60°C: 0.384 kWh
- Energy label program time: 211 min
- Emissieklasse voor akoestisch luchtgeluid (centrifugefase): A
- Centrifuge toerental: A
- Waterverbruik per cyclus voor het eco-programma 40-60 °C: 35 l
- Resterend vochtgehalte 1/1: 44 %
- Wateraansluiting: 3/4"- Kan worden aangesloten op koud water
- Stroomverbruik in uit-modus: 0.49 W
- Stroomverbruik in standby-modus: 0.49 W
- ISO 14001: Ja


Afmetingen

- Breedte: 595 mm
- Hoogte: 850 mm
- Diepte: 572 mm
- Diepte met open deur: 1014 mm

- Kabel: 2100 mm
- Lengte aanvoerslang: 150 cm
- Lengte afvoerslang: 160 cm

Logistieke informatie

- Verpakking breedte: 636 mm
- Verpakking hoogte: 920 mm
- Verpakking diepte: 661 mm
- Bruto gewicht: 94.3 kg
- Weight of packaging: 3.2 kg
- Productcode: 745917
- EAN-code: 3838782961090



WM78S64 Cold water

