


iQ500, Warmtepompdroger, 9 kg
WQ45H2B7NL



Optionele accessoires

WZ27500	Verbindingsset met werkvlak
WZ27510	Verbindingsset
WZDP40D	Ergolade met onderlade

De slimme droger die uitstekende prestaties levert met selfCleaning condensor, autoDry en intelligentDry.

- ✓ selfCleaning condenser: reinigt automatisch voor blijvende topprestaties en energie-efficiëntie
- ✓ autoDry: droogt je was zacht en precies tot het gekozen droogniveau.
- ✓ speedPack: voor merkbaar sneller drogen.
- ✓ Home Connect: gebruik Home Connect voor de bediening van je droger, waar je ook bent.
- ✓ Remote Monitoring: houd je droger in de gaten

Uitrusting

Technische Data

Inbouw/vrijstaand:	Vrijstaand
Afneembaar bovenblad:	Nee
Draairichting deur:	Rechts
Lengte elektriciteitsnoer:	145 cm
Afmetingen apparaat (hxbxd):	842x598x613 mm
Nettogewicht:	54.7 kg
Gefluoreerde broeikasgassen:	R290
Hermetisch afgesloten apparatuur:	Ja
Energieverbruik stand-by/netwerk:	2.0 W
EAN-code:	4242003949801
Aansluitvermogen:	600 W
Minimale smeltveiligheid:	10 A
Spanning:	220-240 V
Frequentie:	50 Hz
Vulgewicht:	9.0 kg
Energieklasse ¹ :	C
Gewogen energieverbruik per cyclus (EU 2017/1369):	1.10 kWh/cyclus
Energieverbruik:	110 kWh/100 cycli
Condensatie-efficiëntie:	88 %
Programmaduur halve capaciteit (EU 2017/1369):	2:05
Programmaduur Eco-programma bij volle belading (u:min):	3:15



¹ Energie-efficiëntieklasse schaal van A tot G

iQ500, Warmtepompdroger, 9 kg WQ45H2B7NL

Uitrusting

Prestaties en verbruik:

- Energie-efficiëntieklasse¹: C
- Energieverbruik²: 110 kWh
- Vulgewicht³: 9 kg
- Programmaduur³: 3:15 u:min
- Condensatie-efficiëntieklasse: B (op een schaal van A tot D)
- Condensatie-efficiëntie³: 88%
- Geluidsniveaueklasse: B (op een schaal van A tot D)
- Geluidsniveau³: 61 dB (A) re 1 pW
- Repareerbaarheidsklasse: A (op een schaal van A tot E)

Programma's:

- Standaard programma: Katoen, Kreukherstellend
- Bedlinnen programma: voorkomt het in de war raken van grote stukken wasgoed door de in beide richtingen draaiende trommel.
- Speciale programma's: Katoen, Blouses/overhemden, Katoen Eco, Lingerie, Handdoeken, Hoofdkussen, Mix, Outdoor, Extra snel 40', Kreukherstellend, Warm tijdprogramma
- Programma's via app: Wol, Tijdprogramma koud

Opties:

- Home Connect: intelligentDry, Remote Monitoring and Control, Smart Start, Remote Diagnostics, extra programma's via download. Houd je apparaat altijd up-to-date met firmware updates.
- Anti-kreukfase 120 min na programma-einde
- Half Load optie: bij een kleine belading wordt de droogtijd verkort.
- TouchControl tiptoetsen: eindtijduitstel, Antikreuk, Kinderslot 3 sec., myFavorite, Aan/uit-knop, bediening op afstand, Voorzichtig, Start / Bijvullen / Pauze, Droogtegraad, 24 u eindtijduitstel

Comfort / Zekerheid:

- Zelfreinigende condensor: nooit meer schoonmaken en behoud van energieklasse
- iQdrive koolborstelloze motor voor extra stilte, zuinigheid en levensduur
- IntelligentDry: perfect droogprogramma gebaseerd op laatste wascyclus
- autoDry: voorkomt dat wasgoed krimpt tijdens het drogen
- Verlichte programmaknop met aan/uit toets
- Groot en overzichtelijk LED-Display voor resttijdweergave en 24 u eindtijduitstel, programmastatus en extra functies.
- Elegant gekanteld gebruikerspaneel met intuïtieve bediening
- Grote rvs softDry trommel, wasgoedmeenemers met Soft-design
- Beladingsadvies
- Verbruiksindicator: telt aantal gedraaide programma's
- antiVibration design: meer stabiliteit en stilte
- Trommelverlichting: LED
- Kinderbeveiliging op de deur
- Signaal bij einde programma
- Metalen deursluiting
- Inclusief condenswaterafvoersysteem
- Kleur deur: silver-black
- Bijvulindicatie

Technische specificaties:

- Onderbouwbaar onder 85 cm nishoogte
- Afmetingen (h x b): 842 mm x 598 mm
- Diepte zonder deur: 613 mm
- Diepte incl. deur: 648 mm
- Diepte met open deur: 1096 mm

¹ Op een schaal van energie-efficiëntieklasse A tot G


² Gewogen gemiddeld energieverbruik in kWh per 100 droogcycli met het Eco-programma

³ Eco-programma bij volle belading

**iQ500, Warmtepompdroger, 9 kg
WQ45H2B7NL**

Maatschetsen

Afmeting in mm



Afmeting in mm

